

MENU

Welcome
Bienvenue
Willkommen
Benvenuto
Bienvenudo
Welkom




GASTRONOMIEBEDARF



VKF Renzel

VKF Renzel GmbH • Im Geer 15 • D-46419 Isselburg • Tel.: +49 (0) 28 74 / 910-0
Fax: +49 (0) 28 74 / 910-103 • www.vkf-renzel.de • gastro@vkf-renzel.de

Unternehmenszentrale Isselburg



VKF Renzel GmbH

Im Geer 15
46419 Isselburg
Deutschland


+49 (0) 28 74 / 910-0

+49 (0) 28 74 / 910-103

gastro@vkf-renzel.de

www.vkf-renzel.de

Bei Bestellungen vor 12 Uhr können wir (auf Lagerware bezogen) den oft genutzten 24-Stunden-Lieferservice realisieren! (Bestellannahme von Mo.-Do. bis 18.00 Uhr)



Ihre Kundenberater nach folgenden Regionalgebieten aufgeteilt:



① **Mike Reimer**
(28717 Bremen)
mkr@vkf-renzel.de
Tel.: 04 21 / 63 68 509

② **Stefan Lauterbach**
(28717 Bremen)
sla@vkf-renzel.de
Tel.: 04 21 / 63 97 888

③ **Christian Teklote**
(46419 Isselburg)
ctk@vkf-renzel.de
Tel.: 0 28 74 / 910-351

Marcel Rehermann
(46419 Isselburg)
mare@vkf-renzel.de
Tel.: 0 28 74 / 910-453

Tim Killmann
(46419 Isselburg)
tki@vkf-renzel.de
Tel.: 0 28 74 / 910-548

Steffen Kinner-Alsen
(47447 Moers)
ski@vkf-renzel.de
Tel.: 0 28 41 / 93 16 915

④ **Björn Herrmann**
(51570 Windeck)
bjh@vkf-renzel.de
Tel.: 01 60 / 8 93 57 15

Torsten Weiß
(73495 Stödtlen)
ttw@vkf-renzel.de
Tel.: 0 79 64 / 33 06 76

⑤ **Marcus Graw**
(90427 Nürnberg)
mcg@vkf-renzel.de
Tel.: 09 11 / 95 18 89-72

⑥ **Torsten Schneider**
(91744 Weiltzingen)
tos@vkf-renzel.de
Tel.: 0 98 53 / 99 89 974

⑦ **Mandy Rost**
(99334 Ichtershausen)
mdr@vkf-renzel-erfurt.de
Tel.: 03 62 02 / 75 06 12

⑧ **Annett Mark**
(04319 Leipzig)
ama@vkf-renzel-erfurt.de
Tel.: 03 62 02 / 75 06 43

⑨ **Ines Fischer**
(14947 Woltersdorf)
inm@vkf-renzel-erfurt.de
Tel.: 03 62 02 / 75 06 44



VKF Renzel GmbH
Im Geer 15
46419 Isselburg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 28 74 / 910-0
Fax: +49 (0) 28 74 / 910-101
www.vkf-renzel.de
verkauf@vkf-renzel.de



VKF Renzel GmbH
Gewerbepark Ichttershausen-Thörey
Am Burgsteig 2
99334 Amt Wachsenburg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 3 62 02 / 75 06 0
Fax: +49 (0) 3 62 02 / 75 06 10
www.vkf-renzel-erfurt.de
verkauf@vkf-renzel-erfurt.de



VKF Renzel B.V.
Helmkamp 58
7091 HR Dinxperlo
Niederlande
Tel.: +31 (0) 315 / 65 99 99
Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90
www.vkf-renzel.nl
verkoop@vkf-renzel.nl



VKF Vacuümvormtechniek B.V.
Akkermansbeekweg 7
7061 ZA Terborg (NL)
Niederlande
Tel.: +31 (0) 315 / 39 58 20
Fax: +31 (0) 315 / 39 58 29
www.vkf-vacuumvormtechniek.nl
verkoop@vkf-vacuumvormtechniek.nl



VKF Renzel (UK) Ltd.
Unit 20E Harris Business Park
Hanbury Road • Stoke Prior
Bromsgrove • B60 4BD
England
Tel.: +44 (0) 1527 878 311
Fax: +44 (0) 1527 878 411
www.vkf-renzel.co.uk
sales@vkf-renzel.co.uk



VKF Spork Heinz Renzel Sp. z.o.o.
ul. Objazdowa 25
62-500 Konin
Polen
Tel.: +48 (0) 63 / 2 40 35 00 / 01
Fax: +48 (0) 63 / 2 40 35 20 / 21 / 22
www.vkf-renzel.pl
info@vkf-renzel.pl



VKF Renzel GmbH
Europastraße 3
3454 Sitzenberg-Reidling
Österreich
Tel.: +43 (0) 22 76 / 76 088-0
Fax: +43 (0) 22 76 / 76 088-4
www.vkf-renzel.at
info@vkf-renzel.at



VKF Renzel Sales Promotion Tic. Ltd. Şti.
10001 Sokak No: 28
A.O.S.B. Çiğli, İZMİR
Türkei
Tel.: +90 (0) 232-833 24 93
Fax: +90 (0) 232-833 24 96
www.vkf-renzel.com.tr
pazarlama@vkf-renzel.com.tr



VKF Renzel USA Corp.
1400 E. Devon Ave.
Elk Grove Village, IL 60007
USA
Tel.: +1 (847) 228-9800
Fax: +1 (847) 228-9801
www.vkf-renzel.us
sales@vkf-renzel.us



VKF Renzel d.o.o.
Prečna ulica 11
2000 Maribor
Slowenien
Tel.: +386 (0) 2 48 00 602
Fax: +386 (0) 2 48 00 603/604
www.vkf-renzel.si
info@vkf-renzel.si



000 VKF Renzel RUS
Tschapaeva Str. 73 A
606024 Dzerzinsk
Russland
Tel.: +7 8313 34 61 33
Fax: +7 8313 34 61 33
www.vkf-renzel.ru
vkf@vkf-renzel.ru



VKF Renzel Hellas E.P.E.
1st klm NR Katerini - Larisa
60100 Katerini
Griechenland
Tel.: +30 23510 479-10/12/13
Fax: +30 23510 479-11
www.vkf-renzel.gr
info@vkf-renzel.gr



VKF Renzel Magyarország Kft.
Szakura köz 1
2510 Dorog
Ungarn
Tel.: +36 (33) 200 920
Fax: +36 (33) 200 959
www.vkf-renzel.hu
info@vkf-renzel.hu



VKF Renzel Bulgarien Produktion EOOD
„Sveti Kliment Ohridski“ Blvd. 125
1756 - Sofia
Bulgarien
Tel.: +359 (2) 903 75 42
Fax: +359 (2) 903 75 46
www.vkf-renzel.bg
info@vkf-renzel.bg



VKF Renzel GmbH
Pod Višňovkou 1662/21
Budova B1
CZ-140 00 Praha 4
Tschechien
Tel./Fax: +420 234 038 120
www.vkf-renzel.cz
info@vkf-renzel.cz



VKF(Wuxi) Display System Ltd.
No. 30 Jinshan Sizhi Road,
Beitang District
214037 Wuxi
China
Tel.: +86 (0) 510 / 8232 6221
Fax: +86 (0) 510 / 8232 1221
www.vkf-renzel-china.com
info@vkf-renzel-china.com



VKF Renzel - Italien
Via C. Staurengghi 37
21100 Varese
Italien
Tel.: +39 (0) 332 / 23 82 17
Fax: +49 (0) 28 74 / 910-111
www.vkf-renzel.it
contatto.it@vkf-renzel.com



VKF Renzel France SAS
Parc d'activités La Vallée du Saule Est
28170 Serazereux
Frankreich
Tel.: +33 (0) 2 37 38 58 00
Fax: +33 (0) 2 37 38 58 01
www.vkf-renzel.fr
info@vkf-renzel.fr



VKF Renzel Ukraine
Cherwonotkatzka, bud.88 kor.20
02660 Kiew
Ukraine
Tel.: +380 44 209 70 06
+380 67 516 67 67
www.vkf-renzel.com.ua
lure@vkf-renzel.com.ua



VKF Renzel Baltic
Lauris Rupeks
Estland, Lettland, Litauen
Tel.: +371 220 136 02
Fax: +371 679 161 12
www.vkf-renzel.lv
rup@vkf-renzel.com



PDS PETER HANDELS AG
Poststrasse 15 • Postfach 51
9536 Schwarzenbach
Schweiz
Tel.: +41 (0) 71 929 52 52
Fax: +41 (0) 71 929 52 51
www.pds.ag
info@pds.ag



Pelly Butiksinredningar AB
Åkarevägen 36 • Box 37
31121 Falkenberg
Schweden
Tel.: +46 (0) 346 / 555 00
Fax: +46 (0) 346 / 823 15
www.pellybutik.se
info@pellybutik.se



POS DK ApS
H.P. Christensens Vej 1D
3000 Helsingør
Dänemark
Tel.: +45 49 21 08 00
Fax: +45 49 21 08 11
www.posdk.com
pos@posdk.com



LUIS & CASTRO, LDA.
Travessa António Ferreira Rito, N°1
Centro Empresarial de Ferreiros
4705-819 Braga
Portugal
Tel.: +351 (0) 253 695 440
Fax: +351 (0) 253 695 441
www.vkf-renzel.pt
geral@luiscastrolda.com



Misue Soluciones Globales, S.L.
C/Marceliano Coquillat, 17 Bajo
03203 Elche
Spanien
Tel.: +34 966 442 404
www.vkf-renzel.es
info@misue.es



Außenbereich

5-24


- Außenaufsteller und Zubehör
- Heizstrahler
- Schaukasten Economy und Zubehör
- Standascher
- Schirme und Zubehör
- Zelte



Gastraum

25-48

- Tischaufsteller und Menükartenhalter
- Wandtafeln und Fensterwerbung
- Bodenaufsteller
- Fußmatten
- Personenleitsysteme
- Regenschirmständer



Theken- und Servicebereich 49-66

- Menükarten und Zubehör
- Rechnungsmappen
- Geldbörse mit Münzspender
- Geldscheinprüfer und Zubehör
- Münzzähler
- Zahlsteller
- Füll- und Thekenkörbe
- Kühlvitrinen
- Servierwagen

Außenbereich



- Außenaufsteller und Zubehör
- Heizstrahler
- Schaukasten Economy und Zubehör
- Standascher
- Schirme und Zubehör
- Zelte



Gehwegtafel „Mono“

stabile Ausführung, einseitig, für den Innen- und Außenbereich geeignet, mit Kreidemarkern/Illumigraphen und Kreide beschriftbar;

Material: Holz; Rahmenfarbe: mahagoni;

Breite (Außenmaß): 550 mm; Höhe (Außenmaß): 850 mm;

Breite (Innenmaß): 487 mm; Höhe (Innenmaß): 685 mm

12.0102.1



NEU



Duplo Top Tafel

doppelseitig, für den Innen- und Außenbereich geeignet, mit Kreidemarkern/Illumigraphen und Kreide beschriftbar;

Material: Holz / Kunststoff; Breite (Außenmaß): 550 mm;

Höhe (Außenmaß): 1.200 mm; Breite (Innenmaß): 470 mm;

Höhe (Innenmaß): 670 mm; Topschildformat: 470 x 270 mm (B x H);

Wetterfest: ja

Rahmenfarbe: natur

12.0496.1

Rahmenfarbe: mahagoni

12.0496.2



Gehweg Aufsteller

doppelseitig, flacher Holzrahmen, UV-beständige Farben, feuerverzinkte Stahlscharniere, für den Innen- und Außenbereich geeignet, mit Kreidemarkern/Illumigraphen und Kreide beschriftbar;
Material: Holz / Kunststoff

Rahmenfarbe: hellbraun; Breite (Außenmaß): 550 mm;
Höhe (Außenmaß): 850 mm; Breite (Innenmaß): 470 mm;
Höhe (Innenmaß): 660 mm

12.0499.1

Rahmenfarbe: hellbraun; Breite (Außenmaß): 680 mm;
Höhe (Außenmaß): 1.200 mm; Breite (Innenmaß): 600 mm;
Höhe (Innenmaß): 1.010 mm

12.0499.2

Rahmenfarbe: schwarz; Breite (Außenmaß): 550 mm;
Höhe (Außenmaß): 850 mm; Breite (Innenmaß): 470 mm;
Höhe (Innenmaß): 660 mm

12.0499.3

Rahmenfarbe: schwarz; Breite (Außenmaß): 680 mm;
Höhe (Außenmaß): 1.200 mm; Breite (Innenmaß): 600 mm;
Höhe (Innenmaß): 1.010 mm

12.0499.4

Gehweg Aufsteller mit abgerundetem Topper

doppelseitig, flacher Holzrahmen, UV-beständige Farben, feuerverzinkte Stahlscharniere, für den Innen- und Außenbereich geeignet, mit Kreidemarkern/Illumigraphen und Kreide beschriftbar;
Material: Holz / Kunststoff

Rahmenfarbe: hellbraun; Breite (Außenmaß): 550 mm;
Höhe (Außenmaß): 850 mm; Breite (Innenmaß): 470 mm;
Höhe (Innenmaß): 700 mm

12.0500.1

Rahmenfarbe: hellbraun; Breite (Außenmaß): 680 mm;
Höhe (Außenmaß): 1.200 mm; Breite (Innenmaß): 600 mm;
Höhe (Innenmaß): 1.050 mm

12.0500.2

Rahmenfarbe: schwarz; Breite (Außenmaß): 550 mm;
Höhe (Außenmaß): 850 mm; Breite (Innenmaß): 470 mm;
Höhe (Innenmaß): 700 mm

12.0500.3

Rahmenfarbe: schwarz; Breite (Außenmaß): 680 mm;
Höhe (Außenmaß): 1.200 mm; Breite (Innenmaß): 600 mm;
Höhe (Innenmaß): 1.050 mm

12.0500.4

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Standkreidetafel „Woody“

doppelseitig, für den Innen- und Außenbereich geeignet, mit Kreidemarkern/ Illumigraphen und Kreide beschriftbar. Mit Industrieeedelstahlscharnieren und Center-Kette;

Material: Holz / Kunststoff; Wetterfest: ja

Rahmenfarbe: schwarz;
Breite (Außenmaß): 550 mm;
Höhe (Außenmaß): 850 mm

12.0497.1

Rahmenfarbe: teak;
Breite (Außenmaß): 550 mm;
Höhe (Außenmaß): 850 mm

12.0497.2

Rahmenfarbe: schwarz;
Breite (Außenmaß): 700 mm;
Höhe (Außenmaß): 1.250 mm

12.0497.3

Rahmenfarbe: teak;
Breite (Außenmaß): 700 mm;
Höhe (Außenmaß): 1.250 mm

12.0497.4

Rahmenfarbe: mahagoni;
Breite (Außenmaß): 700 mm;
Höhe (Außenmaß): 1.250 mm

12.0497.5



Standkreidetafel

doppelseitig, melaminbeschichtete MDF-Schreibfläche, für den Innen- und Außenbereich geeignet, Rahmen aus Pinienholz (sollte vor Nässe geschützt werden); mit Kreide und nicht permanent Markern beschriftbar;

Rahmenfarbe: hellbraun;
Breite (Außenmaß): 500 mm;
Höhe (Außenmaß): 850 mm

Lieferung inklusive 4 Kreidestücken (hellgrün, hellblau, rosa, gelb) und 1 Kreidestift weiß;

Größe der Schreibfläche: 425 x 645 mm

12.0101.9

Angebotsständer

für den Innen- und Außenbereich geeignet, mit Kreidemarkern/Illumigraphen und Kreide beschriftbar.

Außenmaße: 690 x 1.280 mm (B x H);

Material: Kunststoff / Ulmenholz;
Rahmenfarbe: hellbraun

Angebotsständer, einseitig

12.0102.2

Angebotsständer, doppelseitig

12.0101.4



Passende Kreidemarken finden Sie ab Seite 11.

Staffelei „Easel“

ohne Kreidetafel, 3 Höhen einstellbar, für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Passend für Kreidetafeln ab 600 x 800 mm;

Material: Holz; Gesamthöhe: 1.650 mm

Farbe: natur

12.0498.1

Farbe: teak

12.0498.2

Farbe: mahagoni

12.0498.3

Farbe: dunkelbraun

12.0498.4

Farbe: schwarz

12.0498.5



Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Staffelei

ohne Kreidetafel, passend für die Maße 400 x 500 mm und 500 x 600 mm (B x H);

Material: Holz; Gesamthöhe: 650 mm

Farbe: buche natur

12.0109.2

Farbe: mahagoni

12.0109.5



Kreidetafel-Stecker

Inklusive einem Holzstecker und einem weißen Kreidemarker.

Material: Kunststoff / Holz; Farbe: schwarz; Breite: 730 mm

Kreidetafel-Stecker

Höhe: 450 mm

12.0490.1

Kreidetafel-Stecker Pfeil

Höhe: 500 mm

12.0490.2



Kreidemarker Set

Schreibbreite: 1 - 2 mm; Ausstattung: mit Keilspitze

Farbe: weiß, blau, grün, rot

12.0027.6

Farbe: weiß

12.0027.7



Posterman wasserfest

Geeignet für verschiedene Materialien: z. B. Glas, Folie, Papier und Kreidetafeln. Farbe: schwarz, blau, rot, gelb, weiß, pink oder grün.

Schreibbreite: 5 mm

12.0025.43

Schreibbreite: 15 mm

12.0025.44



Illumigraph/Kreidemarker

Geeignet für verschiedene Materialien: z. B. Glas, Folie, Papier und Kreidetafeln. Mit einem feuchten Tuch abwischbar. Farbe: blau, rot, gelb, weiß, pink oder grün.

Schreibbreite: 5 mm

12.0026.36

Schreibbreite: 15 mm

12.0026.37



Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Illumigraph/Kreidemarker

Geeignet für verschiedene Materialien:
z. B. Glas, Folie, Papier und Kreidetafeln.
Mit einem feuchten Tuch abwischbar.
Farbe: blau, gelb, weiß, pink, rot, orange
oder grün.

Schreibbreite: 50 mm

12.0026.38



Illumigraph/Kreidemarker

Geeignet für verschiedene Materialien:
z. B. Glas, Folie, Papier und Kreidetafeln.
Mit einem feuchten Tuch abwischbar.
Farbe: gelb, weiß, orange, rot, blau,
grün, pink oder violett.

Schreibbreite: 30 mm

12.0026.39



Illumigraph/Kreidemarker

Geeignet für verschiedene Materialien:
z. B. Glas, Folie, Papier und Kreidetafeln.
Mit einem feuchten Tuch abwischbar.
8-farbig sortiert: blau, gelb, weiß, pink,
rot, orange, violett und grün.

Ausstattung: mit Keilspitze

Schreibbreite: 5 mm

12.0027.1

Schreibbreite: 15 mm

12.0027.2



NEU

Kreidemarker Set „Earth Colors“

Geeignet für verschiedene Materialien: z. B. Glas, Folie, Papier und Kreidetafeln. Mit einem feuchten Tuch abwischbar. 8-farbig sortiert: Jubilee Cherry, Honey Suckle, Burnt Sienna, Moss Green, Buttercup, Golden Yarrow, Forget me not, Slate Gray.

Ausstattung: mit Keilspitze

Schreibbreite: 5 mm

12.0027.4

Schreibbreite: 15 mm

12.0027.5

Kreidetafelschwamm

Inhalt: 2 Stück

Zum einfachen und schnellen Reinigen von Tafelflächen.

12.0028.4



Spray-Cleaner für Tafelflächen

Speziell entwickelt für Illumigraphen. Zur einfachen und schnellen Reinigung von Tafelflächen.

Inhalt: 500 ml

12.0028.1

Inhalt: 1.000 ml

12.0028.2



NEU

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!

NEU



Wohlige Wärme auf der Terrasse. Die kurzwelligigen Infrarotstrahlen wärmen nur Körper, auf die sie treffen. Zudem erzeugt die dunkelrote Röhre ein angenehmes Licht. Der Infrarot-Heizstrahler ist standardmäßig für die Wandbefestigung vorgesehen. Wahlweise kann ein stabiler Dreibeinständer aus Stahl mitbestellt werden. Der Infrarot-Heizstrahler ist zusätzlich mit einer Fernbedienung ausgestattet.

Infrarot-Heizstrahler Fraro

Material: Aluminium; Länge: 790 mm; Höhe: 90 mm;
Breite: 150 mm; Farbe: silber / schwarz;
Leistungsaufnahme [W]: 2.000 W; Spannung [V]: 220 / 230 V
75.0008.2

Ständer für Infrarot-Heizstrahler Fraro

Material: Stahl; Höhe: max. 1.800 mm; Farbe: schwarz
75.0008.3

NEU

1
Außenbereich

Stehtisch mit Infrarot-Heizstrahler

Der moderne Stehtisch mit Infrarot-Heizstrahler hebt sich durch die große Tischplatte und die Edelstahl-Fußreling von anderen Modellen ab. Der Infrarot-Heizstrahler im Standbein des Tisches ist zweistufig regelbar und verfügt über eine Cool-Touch-Oberfläche.

Gesamthöhe: 1.100 mm; Durchmesser Tischplatte: 800 mm;
Material Grundgestell: Aluminium / Edelstahl;
Fußdurchmesser: 500 mm; Leistungsaufnahme [W]: 800 W / 1.600 W;
Schutzart: IP 55; Anschluss: 1,8 m Kabel mit Schukostecker

Material Platte: Glas

10.0421.1

Material Platte: Holz in Metalloptik

10.0421.2

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!

NEU



Bistrotisch mit Infrarot-Heizstrahler

Der Bistrotisch mit Infrarot-Heizstrahler ist kombinierbar mit allen herkömmlichen Stühlen. Die große Tischplatte aus Glas mit 800 mm Durchmesser bietet ausreichend Platz für 4 Personen.

Der Infrarot-Heizstrahler im Standbein des Tisches ist zweistufig regelbar und verfügt über eine Cool-Touch-Oberfläche.

Gesamthöhe: 750 mm;
Durchmesser Tischplatte: 800 mm;
Material Platte: Glas;
Material Grundgestell: Aluminium /
Edelstahl; Fußdurchmesser: 400 mm;
Leistungsaufnahme [W]: 1.600 W;
Schutzart: IP 55; Anschluss: 1,8 m
Kabel mit Schukostecker

10.0421.3

NEU



Portabler Infrarot-Heizstrahler

Der mobile Infrarot-Heizstrahler passt nahezu unter jeden Tisch und spendet Ihnen Wärme an kalten Tagen.

Das Infrarot-Standgerät verfügt über eine Cool-Touch-Oberfläche.

Gesamthöhe: 600 mm;
Material Grundgestell: Aluminium /
Edelstahl; Fußdurchmesser: 280 mm;
Leistungsaufnahme [W]: 700 W;
Schutzart: IP 24; Anschluss: 1,8 m
Kabel mit Schukostecker

10.0422.1

NEU



Schaukasten „Economy“

Material: Aluminium, eloxiert;
 Tiefe (Außenmaß): 70 mm; Farbe: silber;
 Material der Rückwand: Stahlplatte;
 Farbe Rückwand: weiß; Oberfläche: eloxiert; Form: 1-seitig;
 Ausrichtung: Querformat; Wasserdicht: Ja

Version E3

Format: für 3x DIN A4; Höhe (Außenmaß): 500 mm;
 Breite (Außenmaß): 750 mm

12.0001.310

Version E6

Format: für 6x DIN A4; Höhe (Außenmaß): 1.000 mm;
 Breite (Außenmaß): 750 mm

12.0001.311

Version E8

Format: für 8x DIN A4; Höhe (Außenmaß): 1.000 mm;
 Breite (Außenmaß): 1.000 mm

12.0001.312

Version E9

Format: für 9x DIN A4; Höhe (Außenmaß): 1.200 mm;
 Breite (Außenmaß): 750 mm

12.0001.313

Version E12

Format: für 12x DIN A4; Höhe (Außenmaß): 1.200 mm;
 Breite (Außenmaß): 1.000 mm

12.0001.314

Version E15

Format: für 15x DIN A4; Höhe (Außenmaß): 1.200 mm;
 Breite (Außenmaß): 1.200 mm

12.0001.315

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!

NEU



Textleiste für Schaukasten „Economy“

Beschriftung für bis zu 20 Buchstaben.

Material: Acrylglas; Farbe: weiß

Version: für Format 9x DIN A4

12.0002.31

Version: für Format 12x DIN A4

12.0002.32

Ständerpaar für Schaukasten „Economy“

Vierkantrohr zum Einbetonieren.

Material: Aluminium; Oberfläche: eloxiert;
Farbe: alusilber; Breite: 70 mm; Tiefe: 70 mm

Höhe: 2.400 mm

12.0002.36

Höhe: 2.150 mm

12.0002.37

LED Beleuchtungseinheit für Schaukasten „Economy“

Beleuchtung: LED Module

Geeignet für Version E3 und E6.

Leistungsaufnahme [W]: 9 W

10.0157.5

Geeignet für Version E8, E9, E12, E15, E21 und E27.

Leistungsaufnahme [W]: 18 W

10.0157.6



Ascher „Säule“

Standascher in schlankem Design, ideal für den Eingangsbereich, gefertigt aus Stahlblech, Kopfteil mit Dreikantschloss.

Inkl. Inneneinsatz und Bodenplatte mit Montagematerial;

Maße: runde Version 365 x 1.005 mm (∅ x H),
eckige Version 300 x 300 x 1.005 mm (B x H x T)

Material: Stahlblech; Breite: 300 mm;

Höhe: 1.005 mm; Tiefe: 300 mm

Farbe Kopfteil: silber ähnl. RAL 9006;

Farbe Korpus: anthrazit ähnl. RAL 7021; Version: eckig

40.0031.2

Farbe Kopfteil: silber ähnl. RAL 9006;

Farbe Korpus: blau ähnl. RAL 5010; Version: eckig

40.0031.3

Farbe Kopfteil: silber ähnl. RAL 9006;

Farbe Korpus: rot ähnl. RAL 3000; Version: eckig

40.0031.4

Farbe Kopfteil: silber ähnl. RAL 9006;

Farbe Korpus: grün ähnl. RAL 6005; Version: eckig

40.0031.5

Farbe Kopfteil: gelb ähnl. RAL 1023;

Farbe Korpus: weiß ähnl. RAL 9010; Version: eckig

40.0031.6

Farbe Kopfteil: silber ähnl. RAL 9006;

Farbe Korpus: anthrazit ähnl. RAL 7021; Version: rund

40.0031.8

Farbe Kopfteil: silber ähnl. RAL 9006;

Farbe Korpus: blau ähnl. RAL 5010; Version: rund

40.0031.9

Farbe Kopfteil: silber ähnl. RAL 9006;

Farbe Korpus: grün ähnl. RAL 6005; Version: rund

40.0031.10

Farbe Kopfteil: gelb ähnl. RAL 1023;

Farbe Korpus: weiß; Version: rund

40.0031.11

Farbe Kopfteil: silber ähnl. RAL 9006;

Farbe Korpus: rot ähnl. RAL 3000; Version: rund

40.0031.12

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Sonnenschirm 2 M

8 Segmente mit ca. 140 mm Volant, farblich angepasste Einfassung, Premium-Polyester-Bespannung (180 g/qm) mit DuPont Teflon-Ausrüstung (hydrophob - wasser-/schmutzabweisend), 8x 1.000 mm Stahl-Speichen (ø 3,8 mm), 2-teiliger Stahl-Stock (ø 22/25 mm) 1.200 mm Unterstock / 1.150 mm Oberstock, höhenverstellbar, mit Metallknicker, pulverbeschichtet.

Material: Polyester; Durchmesser: 2.000 mm

Farbe: blau

82.0018.10

Farbe: gelb

82.0018.8

Farbe: grün

82.0018.13

Farbe: rot

82.0018.9

Farbe: weiß

82.0018.7

Aufdruck auf Anfrage!



Schirmständer

für Schirme mit ø von 1.800-2.000 mm und Schirmstöcke mit ø 18-38 mm, mit stabilem Handgriff für einfachen Transport, zentrierende, schirmschonende Klemmteile mit Überwurfmutter, Gewicht ungefüllt: 0,95 kg, gefüllt 20 kg.

Material: PE, Polyethylene; Breite: 450 mm;

Höhe: 140 mm; Farbe: weiß

82.0021.1



Sonnenschirm „Gastro“ 3 x 3 m

4 Segmente mit ca. 280 mm Volant, farblich angepasste Einfassung, mit „AIRVENT“ Kamin-Öffnung (Winddurchlass), Premium-Polyester-Bespannung (220 g/qm) wasser-/schmutzabweisend, verstärkte Aluminium-Streben weiß pulverbeschichtet, 2-teiliger dickwandiger Aluminium-Mast mit \varnothing 50 mm und 1,5 mm Wandstärke, Seilzug-Öffnung; Unterstocklänge: 750 mm; Oberstocklänge: 2.150 mm

Material: Polyester (220g/qm); Breite: 3.000 mm; Tiefe: 3.000 mm; Wasserabweisend: Ja

Farbe: blau

82.0088.1

Farbe: gelb

82.0088.2

Farbe: grün

82.0088.3

Farbe: rot

82.0088.4

Farbe: weiß

82.0088.5

Plattenständer für Sonnenschirm „Gastro“

Material: Metall; Oberfläche: verzinkt;

Verwendungszweck: für Platten 400 x 400 mm oder 500 x 500 mm

82.0089.1

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Alu-Großschirm

8 Segmente mit ca. 28 cm Volant, farblich angepasste Einfassung, mit „AIRVENT“ Kamin-Öffnung (Winddurchlass), Premium-Polyester-Bespannung (220 g/m²) mit PA-Polyacrylat-Ausrüstung (hydrophob - wasser-/schmutzabweisend), 8x 150 cm verstärkte Aluminium-Streben (18 x 29 x 1,2 mm \varnothing) - weiß pulverbeschichtet, 2-teiliger dickwandiger Aluminium-Mast (50 x 1,5 mm \varnothing) - 95 cm Unterstock / 155 cm Oberstock - weiß pulverbeschichtet, Seilzug-Öffnung,

Durchmesser: 3.000 mm; Wasserabweisend: Ja

Farbe: blau

82.0020.2

Farbe: gelb

82.0020.3

Farbe: grün

82.0020.4

Farbe: rot

82.0020.5

Farbe: weiß

82.0020.1

Aufdruck auf Anfrage!



Schirmständer für Alu-Großschirm

doppelwandiges Standrohr mit zwei zentrierenden Quetschsystemen, für Schirmgrößen von \varnothing 3.000-4.000 mm und Stockstärke von \varnothing 26-55mm, füllbar mit ca. 52 kg Sand.

Material: Vollkunststoff; Farbe: weiß

82.0023.1

Promotionzelt „3 x 1,5 m“

Aluminiumgestell silber eloxiert, wasserdichtes Polyesterdach;
 Farbe: dunkelblau, gelb, grau, grün, rot, sandfarben, königsblau,
 orange, bordeaux, schwarz oder weiß; Profilstärke: 33 x 39 mm;
 Maße: 3.000 x 1.500 mm (B x T); Durchgangshöhe: 2.010 mm;
 Gesamthöhe: 3.130 mm; Gewicht: 19,20 kg



82.0001.104

**Promotionzelt „3 x 3 m“**

Aluminiumgestell silber eloxiert, wasserdichtes Polyesterdach;
 Farbe: dunkelblau, gelb, grau, grün, rot, sandfarben, königsblau,
 orange, bordeaux, schwarz oder weiß; Profilstärke: 33 x 39 mm;
 Maße: 3.000 x 3.000 mm (B x T); Durchgangshöhe: 2.010 mm;
 Gesamthöhe: 3.250 mm; Gewicht: 24,9 kg



82.0001.105



Weitere Zelte finden Sie auf www.vkf-renzel.de!

Promotionzelt „4 x 2 m“

Aluminiumgestell silber eloxiert, wasserdichtes Polyesterdach;
 Farbe: dunkelblau, gelb, grau, grün, rot, sandfarben, königsblau,
 orange, bordeaux, schwarz oder weiß; Profilstärke: 43 x 49 mm;
 Maße: 4.000 x 2.000 mm (B x T); Durchgangshöhe: 2.150 mm;
 Gesamthöhe: 3.570 mm; Gewicht: 31 kg



82.0001.111



Druck auf Anfrage!

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



„VKF-Renzel Zelt 3 x 3 m“

bestehend aus einem silber eloxierten Aluminiumgestell mit \varnothing 30 mm und Verbindungselementen aus schwarzem glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK). Die Streben sind durch verzinkte Schrauben und selbstsichernde Muttern miteinander verbunden. Die Zeltfüße sind mit 100 x 100 mm großen Fußplatten aus Aluminium versehen. Im Lieferumfang enthalten sind das Polyesterdach, Dachschutz aus Schaumgummi und Zelttasche; Material: Aluminium

Breite: 3.000 mm; Material Grundgestell: Aluminium;
Oberfläche: eloxiert; Grundgestellfarbe: silber;
Durchgangshöhe: 2.010 mm; Gesamthöhe: 3.310 mm;
Tiefe: 3.000 mm

Farbe: rot

82.0010.1

Farbe: gelb

82.0010.2

Farbe: blau

82.0010.3

Farbe: weiß

82.0010.4

Farbe: orange

82.0010.5

Farbe: grün

82.0010.6

Farbe: schwarz

82.0010.7

**Aufbau in 60 Sekunden, ohne Werkzeug,
2 Jahre Garantie auf das Gestell, Preisvorteil.**

Gastrraum



- Tischaufsteller und Menükartenhalter
- Wandtafeln und Fensterwerbung
- Bodenaufsteller
- Fußmatten
- Personenleitsysteme
- Regenschirmständer



NEU



Tisch-Kreidetafel

mit Sockel aus Aluminium, inklusive einem weißen Kreidemarker;
Farbe: schwarz

Tisch-Kreidetafel „Blanko“

Breite: 210 mm; Höhe: 290 mm
12.0104.23

Tisch-Kreidetafel „Menu“

Breite: 210 mm; Höhe: 340 mm
12.0104.24

Tisch-Kreidetafel „Wein“

Breite: 330 mm; Höhe: 350 mm
12.0104.26

Tisch-Kreidetafel „Cocktail“

Breite: 210 mm; Höhe: 350 mm
12.0104.27

Tisch-Kreidetafel „Chef“

Breite: 220 mm; Höhe: 350 mm
12.0104.28

Tisch-Kreidetafel „Eis“

Breite: 250 mm; Höhe: 270 mm
12.0104.29

Tisch-Kreidetafel „Bier“

Breite: 220 mm; Höhe: 340 mm
12.0104.30

Tisch-Kreidetafel „Tasse“

Breite: 340 mm; Höhe: 210 mm
12.0104.31

Tisch-Kreidetafel „Teller“

Breite: 340 mm; Höhe: 210 mm
12.0104.32

Tisch-Kreidetafel „Champagner“

Breite: 230 mm; Höhe: 350 mm
12.0104.33

Tisch-Kreidetafel „Pizza“

Breite: 430 mm; Höhe: 250 mm
12.0104.34

Tisch-Kreidetafel „Burger“


Breite: 270 mm; Höhe: 250 mm
12.0104.35

Tisch-Kreidetafel „Sandwich“

Breite: 330 mm; Höhe: 250 mm
12.0104.36



NEU



Tisch-Kreidetafel

mit Sockel aus Holz, inklusive einem weißen Kreidemarker;
Farbe: schwarz

Tisch-Kreidetafel „Memo“

Breite: 210 mm; Höhe: 350 mm
12.0104.25

Tisch-Kreidetafel „Teller“

Breite: 250 mm; Höhe: 240 mm
12.0104.37

Tisch-Kreidetafel „Haus“

Breite: 210 mm; Höhe: 330 mm
12.0104.38

Tisch-Kreidetafel „Teekanne“

Breite: 240 mm; Höhe: 330 mm
12.0104.39

Tisch-Kreidetafel „Tasse“

Breite: 220 mm; Höhe: 330 mm
12.0104.40

Tisch-Kreidetafel „Schwein“

Breite: 240 mm; Höhe: 300 mm
12.0104.41

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Tischtafel „Elegant“

massives Buchenholz, mit Kunststofftafeln ausgestattet (leicht aus dem Halter zu nehmen), mit Kreidemarkern/Illumigraphen und Kreide beschriftbar;

Farbe: buche natur; Breite: 100 mm; Höhe: 150 mm
12.0104.1

Farbe: mahagoni; Breite: 100 mm; Höhe: 150 mm
12.0104.2

Farbe: schwarz; Breite: 100 mm; Höhe: 150 mm
12.0104.13

Farbe: buche natur; Breite: 150 mm; Höhe: 210 mm
12.0104.3

Farbe: mahagoni; Breite: 150 mm; Höhe: 210 mm
12.0104.4

Farbe: schwarz; Breite: 150 mm; Höhe: 210 mm
12.0104.14

Farbe: teak; Breite: 150 mm; Höhe: 210 mm
12.0104.43



NEU

Tischtafel „Twister“

Farbe: mahagoni; Breite: 260 mm; Höhe: 470 mm;
Version: 360° Rotation

12.0104.45



NEU

Staffeleikreidetafel „Mini“

Staffelei aus massivem Buchenholz, mit Kunststofftafel ausgestattet, für den Innen- und Außenbereich geeignet, mit Kreidemarkern/Illumigraphen und Kreide beschriftbar.

Breite: 110 mm; Höhe: 240 mm

Farbe: buche natur
12.0104.46

Farbe: schwarz
12.0104.47

Farbe: mahagoni
12.0104.48

Passende Kreidemarken finden Sie ab Seite 11.

Tischaufsteller

stapelbare, abwaschbare, weiße Aufsteller mit schwarzem Siebdruck;

Material: Kunststoff;
Breite: 100 mm; Höhe: 50 mm

Druck/Motiv: RESERVED

12.0091.14

Druck/Motiv: Reserviert

12.0091.16



Tischnummern

stapelbare, abwaschbare, weiße Aufsteller mit schwarzem Siebdruck;

Breite: 50 mm; Höhe: 50 mm

Druck/Motiv: Zahlen von 1-10

12.0091.8

Druck/Motiv: Zahlen von 11-20

12.0091.9

Druck/Motiv: Zahlen von 21-30

12.0091.10

Druck/Motiv: Zahlen von 31-40

12.0091.11

Druck/Motiv: Zahlen von 41-50

12.0091.12

Druck/Motiv: Zahlen von 51-60

12.0091.13



LED Menü Display

geeignet zur Wand-, Tisch-, oder Ständermontage im Innen- und Außenbereich, die obere Fläche bietet die Möglichkeit zur Individualisierung z.B. für die Anbringung eines Digitaldrucks, durch den Akku 10.0250.4 kann das Display auch ohne Kabelanschluss betrieben werden;

Material: Aluminium / Acrylglas;
Farbe: schwarz; Einlegeformat: 2x DIN A4;
Beleuchtung: LEDs; Anschluss: mit Kabel und Stecker; Ausstattung: inkl. Tischständer; Befestigung: als Tischaufsteller oder zur Wandmontage

10.0250.1



Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Menükartenhalter „T-Form“

Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm;
Farbe: glasklar; Ausrichtung: Hochformat

Format: DIN A3
60.0017.1

Format: DIN A5
60.0017.3

Format: Lang DIN
60.0017.5

Format: DIN A4
60.0017.2

Format: DIN A6
60.0017.4



Menükartenhalter „Taxus“

Material: Aluminium / Acrylglas;
Ausrichtung: Hochformat

Aluminiumstandfuß:
210 x 21 x 74 mm (B x H x T);
Einschubformat: DIN A4
60.0684.1

Aluminiumstandfuß:
148 x 21 x 74 mm (B x H x T);
Einschubformat: DIN A5
60.0684.2

Aluminiumstandfuß:
105 x 21 x 74 mm (B x H x T);
Einschubformat: DIN A6
60.0684.3

Menükartenhalter mit Ringmechanik

leicht wechselbar;

Material: Acrylglas; Materialstärke: 3 mm; Farbe: glasklar;
Einlegeformat: DIN A6; Ausrichtung: Hochformat; Breite: 105 mm;
Gesamthöhe: 170 mm

60.0137.1



Menükartenhalter „Outdoor“

Ideal für Speise- und Getränkekarten.


Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm;
Farbe: schwarz; Breite: 120 mm

60.0751.1



Extra hohe Standfestigkeit durch Metallplatte.

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Acryl-Y-Ständer

Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm;
Farbe: glasklar; Ausrichtung: Hochformat

Einschubformat: DIN A4 (3x)

60.0023.1

Einschubformat: DIN A5 (3x)

60.0023.2

Einschubformat: DIN A6 (3x)

60.0023.3

1. Skizze von 60.0023.1.



Menükartenhalter „Universum“ zweiseitig

Material: Polystyrol; Farbe: glasklar

Breite: 100 mm; Schlitzbreite: 1,5 mm

Einzelpreis

65.0008.1

VE: 260 Stück

65.0008.1

Breite: 150 mm; Schlitzbreite: 1,5 mm

Einzelpreis

65.0008.2

VE: 100 Stück

65.0008.2

Breite: 210 mm; Schlitzbreite: 2 mm

Einzelpreis

65.0008.3

VE: 50 Stück

65.0008.3

Wandkreidetafel

für den Innen- und Außenbereich geeignet, mit Kreidemarkern/Illumigraphen und Kreide beschriftbar, inklusive Kreidemarker;

Material: Kunststoff

Kreidetafel „Bubble“

Breite (Außenmaß): 470 mm;
Höhe (Außenmaß): 320 mm; Form: Blase

12.0105.127

Kreidetafel „Glass“

Breite (Außenmaß): 230 mm;
Höhe (Außenmaß): 500 mm; Form: Glas

12.0105.128

Kreidetafel „Oval“

Breite (Außenmaß): 300 mm;
Höhe (Außenmaß): 380 mm; Form: oval

12.0105.129

Kreidetafel „Bottle“

Breite (Außenmaß): 190 mm;
Höhe (Außenmaß): 500 mm; Form: Flasche

12.0105.130

Kreidetafel „Cup“

Breite (Außenmaß): 440 mm;
Höhe (Außenmaß): 290 mm; Form: Tasse

12.0105.131



Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!

NEU



Wandkreidetafel

mit witterungsbeständigem Schutzlack beschichtet, für Wand- oder Deckenmontage, mit Kreidemarkern/Illumigraphen und Kreide beschriftbar. Inklusive Wandhaken und Nägel;

Material: Holz / Kunststoff; Rahmenbreite: 45 mm

Rahmenfarbe: buche natur;
Breite (Außenmaß): 300 mm; Höhe (Außenmaß): 400 mm
12.0105.1

Rahmenfarbe: mahagoni;
Breite (Außenmaß): 300 mm; Höhe (Außenmaß): 400 mm
12.0105.2

Rahmenfarbe: buche natur;
Breite (Außenmaß): 400 mm; Höhe (Außenmaß): 500 mm
12.0105.3

Rahmenfarbe: mahagoni;
Breite (Außenmaß): 400 mm; Höhe (Außenmaß): 500 mm
12.0105.4

Rahmenfarbe: buche natur;
Breite (Außenmaß): 500 mm; Höhe (Außenmaß): 600 mm
12.0105.5

Rahmenfarbe: mahagoni;
Breite (Außenmaß): 500 mm; Höhe (Außenmaß): 600 mm
12.0105.6



Wandkreidetafel „Budget“

Inklusive einem weißen Kreidemarker, Befestigungshaken und Draht. Zum Aufhängen im Hoch- oder Querformat. Mit Kreidemarkern/Illumigraphen und Kreide beschriftbar.

Material: Holz / Kunststoff; Rahmenbreite: 23 mm

Rahmenfarbe: schwarz;
Breite (Außenmaß): 200 mm; Höhe (Außenmaß): 240 mm

12.0105.116

Rahmenfarbe: schwarz;
Breite (Außenmaß): 200 mm; Höhe (Außenmaß): 400 mm

12.0105.117

Rahmenfarbe: schwarz;
Breite (Außenmaß): 300 mm; Höhe (Außenmaß): 400 mm

12.0105.118

Rahmenfarbe: schwarz;
Breite (Außenmaß): 400 mm; Höhe (Außenmaß): 600 mm

12.0105.119

Rahmenfarbe: schwarz;
Breite (Außenmaß): 600 mm; Höhe (Außenmaß): 800 mm

12.0105.120

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!

NEU



NEU



Wandkreidetafel „Teak Range“

gewölbter Rahmen aus Buchenholz, mit Kreidemarkern/ Illumigraphen und Kreide beschriftbar;

Rahmenfarbe: teak; Breite (Außenmaß): 560 mm

Höhe (Außenmaß): 1.000 mm

12.0105.13

Höhe (Außenmaß): 1.200 mm

12.0105.14

Höhe (Außenmaß): 1.500 mm

12.0105.15

Höhe (Außenmaß): 1.700 mm

12.0105.16

Wandkreidetafel „Dark Brown Range“

gewölbter Rahmen aus Buchenholz, mit Kreidemarkern/ Illumigraphen und Kreide beschriftbar;

Rahmenfarbe: dunkelbraun; Breite (Außenmaß): 560 mm

Höhe (Außenmaß): 1.000 mm

12.0105.17

Höhe (Außenmaß): 1.200 mm

12.0105.18

Höhe (Außenmaß): 1.500 mm

12.0105.19

Höhe (Außenmaß): 1.700 mm

12.0105.20

Passende Kreidemarken finden Sie ab Seite 11.

LED Kreidetafel mit RGB Steuerung

10 Dimmstufen, 5 Lichteffekte, 16 verschiedene Farben. Fläche ist mit Kreidemarkern und Illumigraphen beschriftbar. Kann im Hoch- oder Querformat eingesetzt werden. Inklusive RGB Steuerung. Kann durch den Akku 10.0250.4 auch ohne Kabel betrieben werden.

Material: Acrylglas; Material Rahmen: Holz; Rahmenbreite: 40 mm; Beleuchtung: LEDs; Anschluss: mit Kabel und Stecker

Breite (Außenmaß): 400 mm;
Höhe (Außenmaß): 500 mm

10.0249.1

Breite (Außenmaß): 560 mm;
Höhe (Außenmaß): 700 mm


10.0249.2

Breite (Außenmaß): 620 mm;
Höhe (Außenmaß): 1.000 mm

10.0249.3



Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



LED-Acrylrahmen

Material: Acrylglas; Farbe Einlegerahmen: grau; Beleuchtung: LEDs; Anschluss: Kabel mit Steckernetzteil; Befestigung: Wandmontage; Wandabstand: 12 mm

Einlegeformat: DIN A4


10.0247.1

Einlegeformat: DIN A3

10.0247.2

Einlegeformat: DIN A2

10.0247.3



Fensterrahmensystem „Feko-Eco“

Profilbreite: 32 mm; Art der Ecken: Gehrung; Oberprofilfarbe: silber eloxiert; Ausrichtung: Hoch-/ Querformat

Einlegeformat: DIN A0 (841 x 1.189 mm)

50.0014.6

Einlegeformat: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0014.1

Einlegeformat: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0014.2

Einlegeformat: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0014.3

Einlegemaße: 700 x 1.000 mm

50.0014.5

1. 1. Konterprofil.
2. 2. 32 mm Profil.
3. 3. doppelseitiges Klebeband.
4. 4. Glasscheibe.

Kunststoff-Fensterrahmensystem „Feko-Eco“, 17 mm Profil

Dieses alternative Fensterrahmen-System sticht durch das sehr gute Preis- / Leistungsverhältnis hervor. Auf der Innenseite des Fensters wird der eigentliche Rahmen mit doppelseitigem Klebeband montiert. Dieser lässt sich einfach öffnen, sodass das doppelseitige Werbemedium eingelegt werden kann. Anschließend wird der Rahmen durch den magnetischen Verschlussmechanismus geschlossen. Zur Überdeckung des von der Außenseite sichtbaren Klebebandes wird ein flacher Kunststoffrahmen mitgeliefert, sodass der Kunde beidseitig einen Rahmen mit Werbemedium wahrnimmt.

Profilbreite: 17 mm; Einlegeformat: DIN A4 (210 x 297 mm); Ausrichtung: Hochformat

Farbe: grau; Verpackung: Einzelverpackung

50.0247.3

Farbe: schwarz; Verpackung: Einzelverpackung

50.0247.4

Farbe: grau; Verpackung: VE: 10 Stück

50.0247.1

Farbe: schwarz; Verpackung: VE: 10 Stück

50.0247.2



Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!

Duraframe®

Magnetrahmen mit selbstklebender Rückseite, kann auf jeder glatten und tragfähigen Oberfläche angebracht werden. Einfaches und schnelles Austauschen der Informationen durch aufklappbare Vorderseite möglich, zudem auf Glasflächen beidseitig lesbar. Der Rahmen lässt sich rückstandslos lösen und an anderer Stelle wieder anbringen. Die Informationen kann man professionell und schnell mit dem eigenen Drucker erstellen, Material: PVC



Duraframe

Duraframe DIN A6 VE: 2 Stück

Farbe: schwarz

12.0346.1

Farbe: silber

12.0346.2

Duraframe DIN A5 VE: 2 Stück

Farbe: schwarz

12.0346.3

Farbe: silber

12.0346.4

Duraframe DIN A5 VE: 10 Stück

Farbe: schwarz

12.0346.20

Farbe: silber

12.0346.21

Duraframe DIN A4 VE: 2 Stück

Farbe: dunkelblau

12.0346.10

Farbe: grün

12.0346.12

Farbe: orange

12.0346.11

Farbe: schwarz

12.0346.5

Farbe: silber

12.0346.6

Farbe: rot

12.0346.9



LED Menü Display

geeignet zur Wand-, Tisch-, oder Ständermontage im Innen- und Außenbereich, die obere Fläche bietet die Möglichkeit zur Individualisierung z.B. für die Anbringung eines Digitaldrucks, durch den Akku 10.0250.4 kann das Display auch ohne Kabelanschluss betrieben werden;

Material: Aluminium / Acrylglas;
Farbe: schwarz; Einlegeformat: 2x DIN A4;
Beleuchtung: LEDs; Anschluss: mit Kabel und Stecker; Ausstattung: inkl. Tischständer; Befestigung: als Tischaufsteller oder zur Wandmontage

10.0250.1

Ständer für Menüdisplay

Material: Stahl; Farbe: anthrazit;
Höhe: 1.350 mm



10.0250.2

Material: Stahl; Farbe: silber;
Höhe: 950 mm



10.0250.3

Akku

die Ladezeit beträgt weniger als 2 Stunden und hält bis zu 12 Stunden.

10.0250.4



LED Magnetrahmen Infodisplay

Freistehendes Display aus eloxiertem Aluminium inkl. LED Magnetrahmen und einer stabilen Stahlfußplatte.


Material: Aluminium / Acrylglas / Stahl;
Höhe: 1.150 mm; Farbe: silber;
Oberfläche: eloxiert;
Anschluss: Kabel mit Steckernetzteil

Einlegeformat: DIN A3 hoch;
Ausstattung: inkl. 1x DIN A3 LED Magnetrahmen

10.0406.1

Einlegeformat: DIN A4 hoch/quer;
Ausstattung: inkl. 1x DIN A4 LED Magnetrahmen

10.0406.2



Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



LED Magnetrahmen Infodisplay

Freistehendes Display aus verchromten Stahl inkl. LED Magnetrahmen. Der abgebildete Logo Rahmen (10.0407.5) ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Material: Acrylglas / Stahl; Höhe: 1.150 mm; Farbe: silber; Oberfläche: verchromt; Anschluss: Kabel mit Steckernetzteil

Einlegeformat: DIN A3 hoch;
Ausstattung: inkl. 1x DIN A3 LED Magnetrahmen
10.0406.3

Einlegeformat: DIN A4 hoch/quer;
Ausstattung: inkl. 1x DIN A4 LED Magnetrahmen
10.0406.4

Logomatten / Schmutzfangmatten, individuell bedruckt

Die Logomatte ist bedruckbar in 30 Grundfarben und kann regelmäßig bei 50°C gewaschen werden. Neben den angegebenen Standardformaten produzieren wir auch individuelle Sondergrößen mit umlaufenden schwarzen Gummirand (ca. 20 mm breit). Der PVC-freie NBR-Rücken verhindert ein Rutschen der Matte auf glatten Oberflächen. Die Mattenoberfläche besteht aus Polyamid 6.6, ist B1-brandschutzzertifiziert und hat neben der hohen Schmutzfangkapazität eine Wasseraufnahme von ca. 4 Liter/m². Das Florgewicht beträgt ca. 700 g/m². Die Preise verstehen sich inkl. Druck und Design-Kosten. Eine Größentoleranz von -/+ 3% ist möglich!

Druckverfahren: chromo JET

Format: 600 x 850 mm

16.0036.12

Format: 850 x 1.150 mm

16.0036.7

Format: 850 x 1.500 mm

16.0036.3

Format: 1.150 x 1.800 mm

16.0036.4

Format: 1.150 x 2.000 mm

16.0036.9

Format: 1.150 x 2.400 mm

16.0036.11

Format: 1.500 x 2.400 mm

16.0036.5

Format: 2.000 x 3.000 mm


16.0036.16

Format: 2.000 x 4.000 mm

16.0036.17

Format: 2.000 x 6.000 mm

16.0036.18




Logo-Matte kann hoch und quer ausgerichtet werden.
Sonderfarben auf Wunsch möglich.



Die dazugehörige Farbtabelle kann auf unserer Internetseite
www.vkf-werbetechnik.de heruntergeladen werden.

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!

**Promotionmatte inkl. Digitaldruck**

Die waschbare Promotionmatte kann individuell nach Kundenwunsch bedruckt werden. Ausgestattet wird die Werbematte standardmäßig mit einem ca. 2 cm breiten Trittrand und einem rutschfesten PVC-Boden. Die samtig, weiche Oberfläche kann Flüssigkeiten und Staub absorbieren. Je nach Art und Ort des Einsatzes beträgt die Haltbarkeit 4-12 Monate. Die Preise verstehen sich inkl. Druck und Design-Kosten.

Material: Polyamid / Gummi-Vinyl;
 Materialstärke: ca. 6 mm;
 Druckverfahren: Digitaldruck;
 Grammatik [g/m²]: 350 g/m²;
 Version: ohne B1 Zertifikat

Maße: 600 x 400 mm (B x H)

Einzelpreis

16.0037.11

VE: 5 Stück

16.0037.11

Maße: 700 x 500 mm (B x H)

Einzelpreis

16.0037.12

VE: 5 Stück

16.0037.12

Maße: 900 x 600 mm (B x H)

Einzelpreis

16.0037.13

VE: 5 Stück

16.0037.13

**Messeteppich „Sauberauf“**

Material: Polyamid; Farbe: rot;
 Format: Breite: 2.000 mm;
 Version: für Innen- und Außenbereich;
 Ausstattung: Gummigranulatrücken;
 Stärke: 7,5 mm

80.0577.3





Absperrständer „Café“

Höhe: 1.000 mm; Material: Edelstahl; Fußdurchmesser: 320 mm;
Fußform: flach; Knauf: eckig
1 Set = 2 Stück
80.0479.4

Bannerhalter für Absperrständer „Café“

Durchmesser: 20 mm; Material: Edelstahl

1 Set = 2 Stück
Länge: 1.000 mm
80.0881.1

1 Set = 2 Stück
Länge: 1.500 mm
80.0881.2

Banner für Absperrsystem „Café“

Material: PVC-Blockoutplane, mit Sperrschicht, 600-650 g/m²;
Einsatzbereich: Innen- und Außeneinsatz; Konfektionierung: oben /
unten Hohlraum für Stange ø 40 mm (vernäht)

Bannermaße: 910 x 750 mm (B x H); Druckverfahren:
Digitaldruck, 1-seitig; Verwendungszweck: für Länge 1.000 mm
14.0092.208

Bannermaße: 910 x 750 mm (B x H); Druckverfahren:
Digitaldruck, 2-seitig; Verwendungszweck: für Länge 1.000 mm
14.0092.209

Bannermaße: 1.410 x 750 mm (B x H); Druckverfahren:
Digitaldruck, 1-seitig; Verwendungszweck: für Länge 1.500 mm
14.0092.210

Bannermaße: 1.410 x 750 mm (B x H); Druckverfahren:
Digitaldruck, 2-seitig; Verwendungszweck: für Länge 1.500 mm
14.0092.211

Unser Absperrsystem „Café“ ist ein echter Hingucker. Ob als Sichtschutz oder Dekoelement ist es ein hochwirksames Werbemittel, welches Sie flexibel einsetzen und unbegrenzt erweitern können!

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Absperrständer „Barato“

Gewicht: 6,58 kg;

Höhe: 1.000 mm; Fußdurchmesser: 360 mm;

Oberfläche: verchromt; Knauf: rund; Fußform: gewölbt

80.0839.1



Absperrständer

Gewicht: 8 kg.


Höhe: 1.000 mm; Fußform: gewölbt

Farbe: chrom; Knauf: eckig

80.0007.1

Farbe: messing; Knauf: rund

80.0007.2



Absperrkordel

wird in Kombination mit den Absperrständern benutzt;

Material: Hanf; Farbe: grün, natur oder bordeaux sowie mit
Samtüberzug in rot, blau oder schwarz; Länge: 1.500 mm.

Endkappenfarbe: chrom

80.0005.56

Endkappenfarbe: messing

80.0005.57

Andere Kordellängen auf Anfrage!

Absperrkordel

inkl. 2 Endkappen mit Karabinerhaken aus V2A Edelstahl, matt gebürstet; Material: Hanf mit Samtüberzug.

Länge: 1.500 mm; Durchmesser: 40 mm

Farbe: blau

80.0005.24

Farbe: schwarz

80.0005.27

Farbe: rot

80.0005.26



Absperrkordel

Länge: 1.500 mm

Endkappenfarbe: messing; Material: Hanf; Farbe: bronze

80.0008.1

Endkappenfarbe: chrom; Material: Hanf; Farbe: bronze

80.0008.2

Endkappenfarbe: messing; Material: Samt; Farbe: blau

80.0008.3

Endkappenfarbe: chrom; Material: Samt; Farbe: blau

80.0008.4

Endkappenfarbe: messing; Material: Samt; Farbe: rot

80.0008.5

Endkappenfarbe: chrom; Material: Samt; Farbe: rot

80.0008.6



Wandbefestigung

Für Absperrkordeln.

Höhe: 50 mm; Breite: 35 mm

Farbe: messing

80.0009.2

Farbe: chrom

80.0009.1



Wandhalter

Inklusive Schrauben und Dübel.

Farbe: chrom; Durchmesser: 30 mm; Tiefe: 20 mm

80.0004.1



Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Regenschirmständer „Basic“

Dekorativer Schirmständer im Lochblechdesign. Bodenbereich mit Kantenschutz. Material: Stahlblech, pulverbeschichtet. Maße ca. 270 x 610 mm (B x H).

Material: Stahlblech; Farbe: anthrazit ähnl. RAL 7021
40.0846.1

Material: Edelstahl
40.0846.2

Material: Stahlblech; Farbe: grau ähnl. RAL 7035
40.0846.3

Material: Stahlblech; Farbe: rot ähnl. RAL 3000
40.0846.4

Material: Stahlblech; Farbe: silber ähnl. RAL 9006
40.0846.5

Material: Stahlblech; Farbe: weiß ähnl. RAL 9016
40.0846.6

Material: Stahlblech; Farbe: blau ähnl. RAL 5010
40.0846.7

Theken- und Servicebereich



- Menükarten und Zubehör
- Rechnungsmappen
- Geldbörse mit Münzspender
- Geldscheinprüfer und Zubehör
- Münzzähler
- Zahlsteller
- Füll- und Thekenkörbe
- Kühlvittrinen
- Servierwagen



NEU



Menükarte „Trendy“

Lederoptik, genähte Kanten und geprägter Text. Inklusive einem Einleger für 4 Seiten. Ebenfalls erhältlich: Weinkarte und Rechnungsmappe.

Ausrichtung: Hochformat; Prägung: Menu

Farbe: hellbraun; Format: DIN A4

12.0143.1

Farbe: weinrot; Format: DIN A4

12.0143.2

Farbe: schwarz; Format: DIN A4

12.0143.3

Farbe: grün; Format: DIN A4

12.0143.4

Farbe: blau; Format: DIN A4

12.0143.5

Farbe: hellbraun; Format: DIN A5

12.0143.11

Farbe: weinrot; Format: DIN A5

12.0143.12

Farbe: schwarz; Format: DIN A5

12.0143.13

NEU



Menükartenbox „Trendy“

Inklusive 20 Menükarten mit je einem Einleger.

Format: für DIN A4;

Ausrichtung: Hochformat; Prägung: Menu

Farbe: schwarz

12.0143.19

Farbe: grün

12.0143.20

Farbe: blau

12.0143.21

Menükarte „Classic“

Lederoptik, goldene Metallschutzecken, genähte Kanten, in gold gedruckter Text. Inklusive einem Einleger für 4 Seiten. Ebenfalls erhältlich: Weinkarte und Rechnungsmappe.

Prägung: Menu

Format: DIN A4; Farbe: braun

12.0141.1

Format: DIN A4; Farbe: beige

12.0141.2

Format: DIN A4; Farbe: weinrot

12.0141.3

Format: DIN A4; Farbe: schwarz

12.0141.4

Format: DIN A5; Farbe: braun

12.0141.5

Format: DIN A5; Farbe: beige

12.0141.6

Format: DIN A5; Farbe: weinrot

12.0141.7

Format: DIN A5; Farbe: schwarz

12.0141.8



Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Weinkarte „Classic“

Lederoptik, goldene Metallschutzecken, genähte Kanten, in gold gedrucktes Motiv. Inklusive 2 Einlegern für 8 Seiten.

Format: DIN A4; Farbe: schwarz;
Prägung: Silhouette Weinflasche und Weinglas

12.0141.9



Menükartenbox „Classic“

Inklusive 20 Menükarten mit je einem Einleger.

Format: für DIN A4

Farbe: braun

12.0141.11

Farbe: beige

12.0141.12

Farbe: weinrot

12.0141.13

Farbe: schwarz

12.0141.14



Einleger für Menükarten

Transparenter Doppelseinsatz für je 4 Seiten. Geeignet für Menükarte „Classic“ und Menükarte „Trendy“.

Farbe: transparent; Ausrichtung: Hochformat



Format: DIN A5

12.0144.1

Format: DIN A4

12.0144.2



Menükarte „Basic“

Lederoptik, goldene Metallschutzecken, gedruckter Text.
Inklusive 4 Einleger für 8 Seiten.
Ebenfalls erhältlich: Weinkarte und Rechnungsmappe.

Ausrichtung: Hochformat

Farbe: weinrot; Format: DIN A4;
Druck/Motiv: Menu

12.0495.1

Farbe: weinrot; Format: DIN A5;
Druck/Motiv: Menu

12.0495.2



Farbe: schwarz; Format: DIN A4;
Druck/Motiv: Menu

12.0495.3

Farbe: schwarz; Format: DIN A5;
Druck/Motiv: Menu

12.0495.4

Farbe: schwarz; Format: DIN A4;
Druck/Motiv: Weinflasche mit Weinglas

12.0495.5

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



NEU

Menükarte „Wood“

mit Holzleiste, Gold-Metall Schutzecken, Anti-Reflex-beschichtete Sichtfenster, goldene Schrauben zum Hinzufügen oder Entfernen der Einsätze. Inkl. 2 doppelseitigen Sichtfenstern.

Farbe: braun; Format: DIN A4

12.0137.1

Farbe: beige; Format: DIN A4

12.0137.2

Farbe: weinrot; Format: DIN A4

12.0137.3

Farbe: schwarz; Format: DIN A4

12.0137.4

Farbe: grün; Format: DIN A4

12.0137.5

Farbe: blau; Format: DIN A4

12.0137.6



Farbe: schwarz; Format: DIN A5

12.0137.7

Farbe: braun; Format: DIN A5

12.0137.8

Farbe: beige; Format: DIN A5

12.0137.9

Farbe: weinrot; Format: DIN A5

12.0137.10

Farbe: grün; Format: DIN A5

12.0137.11

Farbe: blau; Format: DIN A5

12.0137.12



NEU

Menükartenbox „Wood“

Inklusive 20 Menükarten.

Farbe: Natur; Format: für DIN A4

12.0137.13



Einleger für Menükarte „Wood“

Ausrichtung: Hochformat

Farbe: braun; Format: DIN A4

12.0139.1

Farbe: beige; Format: DIN A4

12.0139.2

Farbe: weinrot; Format: DIN A4

12.0139.3

Farbe: schwarz; Format: DIN A4

12.0139.4

Farbe: grün; Format: DIN A4

12.0139.5

Farbe: blau; Format: DIN A4

12.0139.6



Farbe: braun; Format: DIN A5

12.0138.1

Farbe: beige; Format: DIN A5

12.0138.2

Farbe: weinrot; Format: DIN A5

12.0138.3

Farbe: schwarz; Format: DIN A5

12.0138.4

Farbe: grün; Format: DIN A5

12.0138.5

Farbe: blau; Format: DIN A5

12.0138.6



Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!

NEU

3

Theken- und Servicebereich



Menükarte LED

Exklusive Karte mit heller Hintergrundbeleuchtung.

Leuchtet sobald die Karte geöffnet wird. Inklusive USB Ladekabel. Einseitige Version mit Ein-/Ausschalter.

Ausrichtung: Hochformat; Material: Leder; Beleuchtung: LEDs, weiß; Leuchtdauer: permanent bis zu 8 Stunden; Stromversorgung: batteriebetrieben

Farbe: kupfer; Format: 2x DIN A4

10.0423.1

Farbe: silber; Format: 2x DIN A4

10.0423.2

Farbe: schwarz; Format: 2x DIN A4

10.0423.3

Farbe: kupfer; Maße: 200 x 350 mm

10.0423.4

Farbe: silber; Maße: 200 x 350 mm

10.0423.5

Farbe: schwarz; Maße: 200 x 350 mm

10.0423.6

Farbe: kupfer; Format: DIN A4

10.0423.7

Farbe: silber; Format: DIN A4

10.0423.8

Farbe: schwarz; Format: DIN A4

10.0423.9



Einsatz für Menükarte LED

Farbe: transparent; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Material: Folie; Version: für Tintenstrahldrucker

10.0423.10

Farbe: transparent; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Material: Folie; Version: für Laserdrucker

10.0423.11

Multicharger für Menükarte LED

Farbe: schwarz; Material: Kunststoff; Stromversorgung: Netzteil

10.0423.12



NEU

Rechnungsmappe „Trendy“

Lederoptik, genähte Kanten.

Farbe: schwarz; Format: 130 x 230 mm (B x H)

12.0143.22



NEU

Rechnungsmappe „Basic“

Lederoptik, in gold gedruckter Text.

Farbe: schwarz; Format: 130 x 230 mm (B x H);

Ausrichtung: Hochformat; Druck/Motiv: Thank You

12.0495.6

Rechnungsmappe „Classic“

Lederoptik, goldene Metallschutzecken, genähte Kanten.

Format: 130 x 230 mm (B x H); Farbe: schwarz

12.0141.10



NEU

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!

NEU



Geldbörse mit transparentem Münzspender

Material: Textil; Farbe: schwarz; Münzkapazität: für 8 Münzsorten (ca. 100 €); Ausführung: mit 4 Fächern für Banknoten; Verschluss: magnetisch; Ausstattung: mit flexiblem Tragegurt

10.0428.1

3

Theken- und Servicebereich



Safescan 155i - Vollautomatischer Geldscheinprüfer

- Vollautomatischer Prüfvorgang für Banknoten
- 6-fache Falschgeldererkennung: Infrarot, magnetische und metallische Eigenschaften, Wasserzeichen, Größe und Stärke
- Optischer und akustischer Alarm bei verdächtigen Geldscheinen
- 100% Falschgeld Erkennung (www.ecb.int).
- 5 Standardwährungen: EUR, GBP, CHF, PLN und HUF
- Geeignet zur Überprüfung der bestehenden als auch der neuen Euro-Banknoten
- Euro, GBP und PLN können in allen Richtungen eingeführt werden.
- Mit Addierfunktion und Summenangabe
- Update-Anschluss, USB (Kostenlos) & SD Slot, für Währungsaktualisierungen

- Ausgaberrichtung der Banknote von vorne oder hinten
- Maße: 159 x 128 x 83mm
- Gewicht: 620 Gramm
- Stromversorgung: AC 220V-240V
- Garantie: 3 Jahre. CE zertifiziert

Safescan 155i

Farbe: schwarz

10.0059.12

SAFESCAN 155i

Farbe: grau

10.0059.17

100 % geprüft - www.ecb.int!

Safescan LB-105

aufladbarer Akku für Safescan 155i;
Bis zu 30 Stunden permanente Betriebsdauer.

10.0059.16



Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Safescan 1200 - Münzzähler & Sortierer

- Zählt und sortiert einfach und schnell 220 Münzen pro Minute
 - Münzaufnahme bis zu 500 Euro Münzen und selbstabschalten wenn Münzbehälter voll ist
 - Mit Additionsfunktion und Bündelfunktion
 - Zeigt Gesamtwert und Quantität pro Bezeichnung
 - Maße: 355 x 330 x 266 mm
 - Gewicht: 5 kg
 - Stromanschluss: AC 220V
 - Garantie: 3 Jahre. CE zertifiziert
- Verwendungszweck: für Euromünzen


10.0060.1

Safescan 1250 Münzzähler

- Ideal für den täglichen Gebrauch von mittlerem Volumen
 - Mit seriellem Druckerport (für Safescan TP-230)
 - Zählt und sortiert ca. 220 Münzen pro Minute
 - Der Auffangtrichter hat ein Volumen für ca. 500 Münzen
 - Mit Additions- und Bündelfunktion
 - Das Ergebnis kann über den Thermodrucker Safescan TP-230 ausgedruckt werden
 - Zeigt Gesamtwert und Stückzahl pro Sorte an
 - Verfügbar für viele Währungen
 - Stoppt automatisch wenn der Münzbehälter voll ist
- Verwendungszweck: für Euromünzen

10.0060.6

1. Euromünzröhren inklusive.



Zahlteller

mit 4 Gummifüßen gegen Verrutschen, bedruckte
Papiereinleger bieten wir gerne auf Anfrage an;
Material: Acrylglas; Farbe: glasklar;
Breite (Außenmaß): 210 mm; Länge (Außenmaß): 175 mm

Einzelpreis

40.0016.1

VE: 10 Stück

40.0016.1

VE: 50 Stück

40.0016.1

VE: 500 Stück

40.0016.1

VE: 750 Stück

40.0016.1

VE: 1.000 Stück

40.0016.1

Zahlteller „Sorbus“

Materialstärke: 6 mm; Material: Acrylglas; Farbe: glasklar;
Breite: 220 mm; Tiefe: 147 mm

60.0077.1

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Füllkorb

Material: Vollweide; Farbe: natur;
Breite: 450 mm; Höhe: 100 mm;
Tiefe: 310 mm

40.0005.1

Topseller.



Füllkorb

Material: Vollweide; Farbe: natur;
Breite: 300 mm; vordere Höhe: 50 mm;
hintere Höhe: 100 mm; Tiefe: 300 mm

40.0005.8



Füllkorb

mit zwei Griffmulden;

Material: Vollweide; Farbe: natur

Breite: 500 mm; Höhe: 200 mm;
Tiefe: 370 mm

40.0005.5

Breite: 550 mm; Höhe: 210 mm;
Tiefe: 400 mm

40.0005.6

Großer Füllkorb

mit zwei Griffmulden;

Material: Vollweide; Farbe: natur;
Breite: 600 mm; Höhe: 200 mm;
Tiefe: 400 mm

40.0005.9



Baguette-Korb

Material: Vollweide; Farbe: natur;
Breite: 480 mm; Höhe: 600 mm;
Tiefe: 320 mm

40.0005.21



Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Kühlvitrine SC 70

Mini-Umluftkühlvitrine. 4-seitig doppelverglast, automatische Abtauung, Temperaturregelung durch Thermostat. 3 höhenverstellbare, kunststoffbeschichtete Gitterroste. Kompressor: Marke Zanussi; Kältemittel: R600A (FCKW und FKW frei!); Gewicht: 37 kg.

Breite (Außenmaß): 427 mm;
 Höhe (Außenmaß): 855 mm;
 Tiefe (Außenmaß): 384 mm;
 Breite (Innenmaß): 390 mm;
 Höhe (Innenmaß): 535 mm;
 Tiefe (Innenmaß): 340 mm;
 Anschluss: 230 V / 1 Ph / 0,17 kW;
 Inhalt: ca. 70 l; Beleuchtung: 1 x 11 Watt Leuchtstoffröhre; Temperaturbereich: 2° - 10° C; Geräuschemission in dB: 42 dB

Farbe: schwarz



10.0120.4

Farbe: weiß



10.0120.5



Kühlvitrine Katrin

Tisch-Umluftkühlvitrine. 4-seitig doppelverglast, automatische Abtauung, Temperaturregelung durch Thermostat. 2 höhenverstellbare, kunststoffbeschichtete Gitterroste. Kompressor: Marke Zanussi; Kältemittel: R600A (FCKW und FKW frei!); Gewicht: 39 kg

Breite (Außenmaß): 682 mm;
 Höhe (Außenmaß): 675 mm;
 Tiefe (Außenmaß): 450 mm;
 Breite (Innenmaß): 600 mm;
 Höhe (Innenmaß): 380 mm;
 Tiefe (Innenmaß): 385 mm;
 Anschluss: 230 V / 1Ph / 0,16 kW;
 Inhalt: ca. 100 l; Beleuchtung: 1 x 16 Watt Leuchtstoffröhre; Temperaturbereich: 2° - 12° C; Geräuschemission in dB: 42 dB

Farbe: schwarz



10.0120.6

Farbe: weiß



10.0120.7

Kühlvitrine Sven

Stand-Umluftkühlvitrine. 4-seitig doppelverglast, automatische Abtauung, Temperaturregelung durch Thermostat. 3 höhenverstellbare, kunststoffbeschichtete Gitterroste. Kompressor: Marke Zanussi; Kältemittel: R600A (FCKW und FKW frei!); Gewicht: 76 kg.

Breite (Außenmaß): 515 mm;
 Höhe (Außenmaß): 1.689 mm;
 Tiefe (Außenmaß): 485 mm;
 Breite (Innenmaß): 470 mm;
 Höhe (Innenmaß): 1.120 mm;
 Tiefe (Innenmaß): 410 mm;
 Anschluss: 230 V / 1 Ph / 0,25 kW;
 Inhalt: ca. 235 l;
 Beleuchtung: 1 x 11 Watt Leuchtstoffröhre;
 Temperaturbereich: 2° - 12° C; Farbe: weiß;
 Geräuschemmission in dB: 42 dB 

10.0120.8



Flaschenkühlschrank SC 390

Farbe: weiß; Breite (Außenmaß): 590 mm;
 Höhe (Außenmaß): 1.885 mm;
 Tiefe (Außenmaß): 610 mm;
 Anschluss: 230 V / 1 Ph / 0,31 kW;
 Inhalt: ca. 390 Liter; Beleuchtung: ja;
 Temperaturbereich: 2° - 10° C;
 Ausstattung: 5 höhenverstellbare Gitterroste;
 Ausstattung 2: Tür selbstschließend,
 Türanschlag wechselbar 

10.0265.8



Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Servier-/Abräumwagen „Butler“

schwere Ausführung inkl. 3 Ablageflächen mit jeweils einer Traglast von ca. 120 kg, 4 Leichtlaufräder (2 mit Feststellern), Lieferung zerlegt; Gewicht: 15,5 kg.

Material: Edelstahl; Breite: 860 mm; Tiefe: 540 mm; Höhe: 940 mm

80.0638.1



Servier- / Abräumwagen „Alex“

schwere Ausführung inkl. 2 Ablageflächen mit jeweils einer Traglast von ca. 120 kg, 4 Leichtlaufräder (2 mit Feststellern), Lieferung zerlegt; Gewicht: 14,5 kg.

Material: Edelstahl; Breite: 860 mm; Tiefe: 540 mm

Höhe: 940 mm

80.0638.2

Höhe: 1.540 mm

80.0638.3



Der Online-Shop für die Verkaufsförderung

Direktbestellung
Geben Sie die Artikelnummern direkt in Ihre Bestellliste ein.

Suchassistent

Finden Sie Ihr Wunschprodukt schnell und einfach, mittels Produktname oder Artikelnummer.



Beratung und Einkauf
24 Stunden - 7 Tage die Woche

www.vkf-renzel.de

www.vkf-renzel.at

