

Ihr kompetenter Auftritt!



Verkaufsförderung für Bäckereien, Konditoreien & Cafés



VKF Renzel

VKF Renzel GmbH • Im Geer 15 • D-46419 Isselburg • Tel.: +49 (0) 28 74 / 910-348
Fax: +49 (0) 28 74 / 910-101 • www.vkf-renzel.de • info@vkf-renzel.de



 **VKF Renzel GmbH**
Im Geer 15
46419 Isselburg
Deutschland

 **+49 (0) 28 74 / 910-348**

 **+49 (0) 28 74 / 910-101**

 **info@vkf-renzel.de**

 **www.vkf-renzel.de**

 **24h**
Bei Bestellungen vor 12 Uhr können wir
(auf Lagerware bezogen) den oft genutzten
24-Stunden-Lieferservice realisieren!
(Bestellannahme von Mo.-Do. bis 17.30 Uhr
und Fr. bis 16.00 Uhr)

INHALTSVERZEICHNIS



1. Hygiene & Sicherheit 3-14




2. Theken- & Servicebereich 15-38



3. Außenbereich 39-46

Online einkaufen - Besuchen Sie unseren Online-Shop!



- ✓ **24 Stunden - 7 Tage die Woche**
- ✓ über 19.000 verschiedene Artikel
- ✓ Versand von Lagerartikeln innerhalb von 24 Stunden nach Bestelleingang
- ✓ Artikelauswahl nach Branchen





Hygiene & Sicherheit

| Niesschutz | Spuckschutz | Trennscheiben | Trennwände | Desinfektionsspender |
| Gesichtsschutz | Absperrständer | Luftreiniger | Bodenaufkleber

1





Spuckschutz „Alba“

Der Spuckschutz „Alba“ ist 3-teilig, steckbar und kann bei Bedarf wieder zerlegt und platzsparend gelagert werden.

Material: Kunststoff; Farbe: glasklar

Breite: 1.000 mm; Höhe: 750 mm; Öffnung: 300 x 150 mm (B x H)
60.0605.6

Breite: 750 mm; Höhe: 1.000 mm; Öffnung: 300 x 150 mm (B x H)
60.0605.7

Breite: 500 mm; Höhe: 750 mm; Öffnung: 200 x 150 mm (B x H)
60.0605.8



Niesschutz „Benita“ mit Durchreiche

Aufgrund der geringen Tiefe von 300 mm ist dieser Niesschutz ideal auch für schmale Theken. Die Öffnung mit einer Breite von 300 mm und einer Höhe von 152 mm kann für Geld und Waren genutzt werden.

Material: Acrylglas; Materialstärke: 6 mm; Farbe: glasklar;
Breite: 750 mm; Höhe: 600 mm; Tiefe: 300 mm
60.0168.37



Spuckschutz „Construct“

Der Spuckschutz „Construct“ bietet mit einer Größe von 1.000 mm Breite und 500 mm Höhe genau den richtigen Hygieneschutz. Das gesamte Gestell hat eine Höhe von 750 mm, wodurch im unteren Bereich die Möglichkeit einer Durchreiche von 250 mm vorhanden ist.

Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff;
Profilart: Vierkantrohr, 30 x 30 x 1,5 mm;
Farbe Grundgestell: silber eloxiert / schwarz; Gesamttiefe: 250 mm
51.0313.8

**Wünschen Sie das Produkt in einem anderen Format? Kein Problem.
Sprechen Sie uns an!**

Hygieneschutzscheibe aus Glas

Material: Einscheiben-Sicherheitsglas; Materialstärke: 5 mm

ohne Aussparung / Durchreiche

Breite: 750 mm; Höhe: 500 mm;

Befestigung: mit Edelstahltischauflasteller 

12.0670.1

Breite: 1.000 mm; Höhe: 750 mm;

Befestigung: mit Edelstahltischauflasteller 

12.0670.3

Breite: 750 mm; Höhe: 500 mm;

Befestigung: mit Kunststoffaufstellfuß 

12.0670.15

Breite: 1.000 mm; Höhe: 750 mm;

Befestigung: mit Kunststoffaufstellfuß 

12.0670.17

mit Aussparung / Durchreiche 300 x 150 mm

Breite: 750 mm; Höhe: 500 mm;

Befestigung: mit Edelstahltischauflasteller 

12.0670.2

Breite: 1.000 mm; Höhe: 750 mm;

Befestigung: mit Edelstahltischauflasteller 

12.0670.4

Breite: 750 mm; Höhe: 500 mm;


Befestigung: mit Kunststoffaufstellfuß 

12.0670.16

Breite: 1.000 mm; Höhe: 750 mm;

Befestigung: mit Kunststoffaufstellfuß 

12.0670.18



1. ohne Aussparung

2. mit Aussparung

Sprechanlage „VoiceBridge“

- verständlich und mühelos kommunizieren - trotz Mundschutz und Hygieneschutzwänden
- aktiviert und deaktiviert sich automatisch, wenn ein Kunde in die Nähe des Gerätes kommt

Material des Gehäuses: Kunststoff; Abmessungen: 86 x 111 x 18 mm;

Farbe: weiß; Anschluss: mit Netzteil

10.0540.1



Für die Reinigung von Acrylglas und transparenten Kunststoffen empfehlen wir den „Viral Cleaner Acryl“ (60.0004.2). Jetzt online entdecken!

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!

1



Deckenabhängung „Schutzscheibe“ aus hochtransparentem Acrylglas


Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm;
Farbe: glasklar; Kantenqualität: Sägeschnitt;
Anzahl Bohrungen: 2;
Bohrdurchmesser: 5 mm;
Bohrabstand: 100 mm von der Seite,
10 mm von oben

Version: Hochformat - Breite: 500 mm,
Höhe: 1.000 mm

60.0224.834

Version: Querformat - Breite: 1.000 mm,
Höhe: 500 mm

60.0224.833



Trennwand Deckenabhängung mit transparentem Banner

Material Kederschiene: Aluminium;
Farbe Kederschiene: silber eloxiert;
Bannermaße: 2.000 x 1.360 mm;
Kederschienenmaße: 20 x 28 mm (B x H);
Aufhängungen: 2 Ösenschrauben
inkl. 4m Seilabhängung;
Verwendungszweck: zur Deckenabhängung
15.0228.21



Abhängeset

- 2 Stahldrahtseile, \varnothing 1,5 mm;
Länge 1.500 mm; mit einseitiger Schlaufe
- 2 Aufhängehaken mit Rändelschraube
zum stufenlosen Abhängen
- Tragkraft pro Set insgesamt bis 5,0 kg
50.0041.1

„
Ideal zum Abhängen von Schutzscheiben und Trennwänden.“

Rollbanner „Stick“ Trennwand

Das Rollbanner „Stick“ ist ein klassisches Roll Up Banner, das als Spuckschutz dient. In dem Gehäuse aus Aluminium versteckt sich eine PET Plane, die ausgezogen werden kann. Diese Plane können Sie optional bei uns bedrucken lassen und so den Schutzartikel als Werbe- oder Informationsfläche nutzen. Das dünne PET kann das Übertragen von Bakterien oder Krankheitserregern über Tröpfcheninfektion reduzieren. So können Mitarbeiter im Büro, Kunden oder Service-Personal ideal geschützt werden.

Material des Gehäuses: Aluminium;
Gehäusefarbe: silber; Höhe: 2.000 mm;
Tiefe: 300 mm; Version: Trennwand;
Ausstattung: inkl. transparentem Banner

Breite: 850 mm

80.0126.77

Breite: 1.000 mm

80.0126.72



Trennwand aus Aluminium Stretchframe mit glasklarem Banner

Die Trennwand besteht aus einem Aluminium Stretchframe, der auf zwei stabilen Bodenplatten steht. Sie wird mit einem glasklaren Banner aus Folie geliefert, welches rundum mit einem Flachkeder vernäht ist. Trennen Sie Ihre Bereiche ab und halten dennoch den Raum stets einsehbar. In den Rahmen lässt sich auch ein bedrucktes Textilbanner einspannen, falls sich der Einsatzbereich ändert.

Material Rahmen: Aluminium;
Rahmenfarbe: silber eloxiert;
Rahmentiefe: 44 mm;
Version: inkl. transparentem PVC Banner und 2 Winkelfüßen

Maße: 1.000 x 2.000 mm (B x H)

15.0219.146

Maße: 1.300 x 2.000 mm (B x H)

15.0219.141

Maße: 1.700 x 2.000 mm (B x H)

15.0219.148

Maße: 1.800 x 2.000 mm (B x H)

15.0219.147



Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Waschbare Logomatten / Schmutzfangmatten / individuell bedruckbar

Die Logomatte ist bedruckbar in 30 Grundfarben und kann bei 50° gewaschen werden. Die Matten sind auf Anfrage auch in Sondergrößen und Sonderfarben erhältlich. Alle Matten werden mit einem umlaufend Gummirand von ca. 2 cm produziert. Der PVC-freie NBR-Rücken verhindert ein Rutschen der Matten auf glatten Oberflächen. Die Mattenoberfläche besteht aus Polyamid 6.6 und ist B1-brandschutzzertifiziert. Sie weist neben einer hohen Schmutzfangkapazität eine Wasseraufnahme von 3-4 l/m² auf. Das Gewicht des Flors beträgt ca. 750 g/m² und ist etwa 8 mm hoch. Die Kosten verstehen sich inklusive Druck- und Designkosten. Eine Größertoleranz von +/- 3% ist möglich!

Format: 850 x 1.150 mm; Druckverfahren: chromo JET
16.0036.7

Logomatte kann hoch und quer ausgerichtet werden.
Sonderfarben auf Wunsch möglich.

Die dazugehörige Farbtabelle kann auf unserer Internetseite www.vkf-renzel.de heruntergeladen werden.

Bereits bedruckte Logomatten mit dem Hinweis „Bitte Abstand halten“, finden Sie in unserem Online-Shop.



Bodenaufkleber

Durch die festgelegte Platzierung der Bodenaufkleber wird dem Kunden eine klare Vorgabe gegeben und somit der nötige Sicherheitsabstand zum nächsten Kunden eingehalten. Ausgestattet werden die Aufkleber mit einem Anti-Rutsch-Laminat.

Material: SK-Folie + Fussbodenlaminat; Oberfläche: matt;
Maße: ø 322 mm; Druckverfahren: Digitaldruck;
Einsatzbereich: Inneneinsatz;
Konfektionierung: Konturgeschnitten zum Kreis;
Modell: Bitte Abstand halten! Please keep distance!;
Version: für glatte Untergründe

14.0059.1554

Bodenmarkierungsband

Material: PVC; Rollenbreite: 50 mm; Rollenlänge: 66 m

Farbe: gelb / schwarz; Materialstärke: 170 my;
Kleber: Natur-Kautschuk; Einsatzbereich: Innen- und Außeneinsatz
12.0459.26

Farbe: rot / weiß; Materialstärke: 170 my;
Kleber: Natur-Kautschuk; Einsatzbereich: Innen- und Außeneinsatz
12.0459.25



Ticketspender

Dieses Aufrufsystem wird über eine Funkfernbedienung gesteuert. Seine Aufrufnummer erhält der Gast aus dem auf einem weißen Standrohr montierten Ticketspender. Die digitale Nummernanzeige lässt sich durch den Standfuß beispielsweise bequem auf einer Bedientheke platzieren.

Material Standrohr: Aluminium;
Profilart: Vierkantrohr, 80 x 80 x 2 mm;
Farbe Standrohr: weiß ähnl. RAL 9016;
Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: weiß;
Fußmaße: 300 x 300 mm (B x T);
Gesamthöhe: 1.040 mm; Ausstattung: inkl. Aufrufsystem
51.0296.1



Nutzen Sie den Ticketspender auch für die Zutrittskontrolle zu Ihrem Verkaufsraum.

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de

1

Hygieneständer „Sensor-Impression“

- sensorgesteuerte, kontaktlose Bedienung
 - nachfüllbarer Tank
 - Fassungsvermögen ca. 1.000 ml
 - flexibel einsetzbar
 - inkl. DIN A4 Aluminium-Klapprahmen für bspw. Hygienehinweise
 - Betrieb mit 6x AA Batterie oder Netzteil
- 50.0358.2

Hygieneständer „Budget III“

- manuelle Bedienung per Armhebel
 - nachfüllbarer Tank
 - Fassungsvermögen ca. 1.000 ml
 - für flüssige und gelartige Desinfektionsmittel
 - flexibel einsetzbar
 - inkl. DIN A4 Aluminium-Klapprahmen für bspw. Hygienehinweise
- 50.0359.1



Passende Desinfektionsmittel für unsere Hygieneständer sowie kostenlose Einleger zum Thema Hygiene finden Sie in unserem Online-Shop.

Plakatständer „Info“

mit einer transparenten Acrylglastasche für ein Plakat;

Material: Metall / Acrylglas; Oberfläche: pulverbeschichtet;
 Farbe: silber ähnl. RAL 9006; Format: DIN A4;
 Ausrichtung: Hochformat; Breite: 235 mm;
 Höhe: 800 mm; Tiefe: 325 mm

57.0105.1

1. *Passende Einleger finden Sie in unserem Online-Shop als kostenlosen Download.*



Mundvisier „Visero“

Das Mundvisier kann einer Übertragung von Tröpfchen entgegenwirken, da speziell der Mund und Nasenbereich vom Kinn aus abgedeckt wird. Dieser Tragekomfort ist nicht nur für Brillenträger und Menschen mit Atemwegserkrankungen ein echter Zugewinn. Im Umgang mit beeinträchtigten Menschen ist das Lippen-Lesen unabdingbar. Das Mund- und Nasenvisier befestigen Sie über zwei Halteschlaufen ganz einfach hinter Ihren Ohren. Eine Kinn-Vorrichtung aus Kunststoff sorgt für den idealen Abstand zum Gesicht.

Bitte vor Gebrauch doppelseitige Schutzfolie entfernen.

VKF Renzel übernimmt keine Haftung für die Wirksamkeit oder die sachgerechte Verwendung der Visiere. Es handelt sich um kein medizinisches Produkt oder persönliche Schutzausrüstung.

Material: Kunststoff; Farbe: transparent / weiß;
 Breite: 140 mm; Höhe: 70 mm; Version: unbedruckt
53.0459.1



Gesichtsschutz Visier

Das glasklare Kunststoffmaterial ermöglicht eine gute Sicht, während das Gesicht vollständig geschützt wird. Der Zuschnitt hat eine Breite von 380 mm und eine Höhe von 225 mm und wird mit Hilfe eines Klettverschluss Bandes am Kopf befestigt. Das Band hat eine Länge von 800 mm und kann somit für jede Kopfgröße passend eingestellt werden, ohne zu verrutschen.

Bei dem Visier handelt es sich weder um persönliche Schutzausrüstung noch um ein medizinisches Produkt.

Material: PET; Farbe: glasklar; Version: Haftverschluss Haft&Flausch;
 Länge 800 mm beigelegt; Gewicht: 90 g

Einzelpreis

26.0732.1

VE: 50 Stück

26.0732.1

VE: 250 Stück

26.0732.1

VE: 500 Stück

26.0732.1

VE: 1.000 Stück

26.0732.1

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



IDEAL „AP30 Pro“ Luftreiniger

Luftreinigung ist ein wirksamer Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit Ihres Publikums in Meeting-Räumen, Büros, Lobbys und sonstigen Gemeinschaftsräumen. Gefilterte Viren und Bakterien verbleiben komplett im Luftreiniger.

Der kompakte Luftreiniger besticht durch ein zertifiziertes Hygiene-Ergebnis bei kleinem Energieverbrauch. Mit dem Mehrlagenfilter werden Schadstoffe und Verunreinigungen wie Staub, Feinstaub (PM10, PM2.5 und kleiner), Pollen und Krankheitserreger aus der Raumluft entfernt. Das Wachstum von Schimmelsporen wird im Filter verhindert. Auch Gerüche wie Zigarettenrauch, Abgase (auch NO2), Ozon sowie chemische Dämpfe (Formaldehyde, Toluol, n-Butane, VOC) werden aus der Innenraumluft gefiltert und führen nicht länger zu Belastungen. Über ein Bedienfeld mit Easy-Touch-Funktion lassen sich die einzelnen Modi bequem auswählen. 3 Leistungsstufen stellen Sie manuell ein. Eine detaillierte Anpassung der Leistungsstufen ermöglicht Ihnen die zugehörige App „IDEAL AIR PRO“.

Der 360°-Filter ist durchschnittlich alle 12 Monate zu tauschen. Hierüber informiert Sie die praktische Filterwechsel-Anzeige.

Farbe: schwarz; Abmessungen: 398 x 255 x 298 mm (H x B x T);
 Raumgröße: 20 - 40 m²; Reinigungsleistung: bis zu 310 m³/h;
 Geeignet für: 20 - 40 m² Raumgröße bei einer Raumhöhe von 2,5 m;
 Geräuschemission in dB: 17 - 54 dB;
 Leistungsaufnahme [W]: 5 - 30 W; Gewicht: 3,6 kg
10.0537.1





Profi Luftreiniger „PLR-Silent“ mit HEPA-Filter H14 und UV-C Licht

Der professionelle Luftreiniger mit 3 Filterstufen und UV-C Licht befreit die Luft zuverlässig von Aerosolen, Bakterien, Pollen und Viren. Besonders geeignet für große Räume mit hoher Personenfrequenz wie z. B. Arztpraxen, Fitnessstudios, Großraumbüros und Kindergärten.

Das Gerät besteht aus einem leistungsfähigen Gebläse mit einer 3-stufigen Filtereinheit. Die Luft wird angesaugt und durch einen Vorfilter an UV-Lampen vorbeigeführt, um dann den eingebauten Schwebstofffilter (HEPA - High Efficiency Particulate Air Filter Klasse H14) zu passieren, der Aerosole, Staubpartikel, Viren, Pollen und Bakterien aus der Luft entfernt.

Material: Aluminium; Oberfläche: pulverbeschichtet;
 Farbe: RAL 9003 Feinstruktur;
 Abmessungen: 393 x 463 x 950 mm (L x B x H); Raumgröße: bis 150 m²;
 Reinigungsleistung: 1.062 m³/h; Abscheidegrad: 99,995%;
 Filterklasse: HEPA-Filter H14 nach EN 1822 + Vorfilter;
 Filterstufen: 3 (optional 5); Filterfläche: 150 m²;
 Filterwechselintervall: 8.800 Betriebsstunden;
 Ausführung: mit stufenloser Leistungsregelung (0-100%);
 Ausstattung: mit Touchdisplay und Anzeige für Filterwechsel;
 Version: mit 3-stufigem Filtersystem und UV-C Licht;
 Leistungsaufnahme [W]: max. 210 W (bei 100%);
 Spannung [V]: 230 V; Stromstärke [A]: 16 A; Gewicht: 22 kg
10.0537.7



Passendes Zubehör finden Sie unter www.vkf-renzel.de.

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!

1



Absperrständer „Stopper-Point“


Material: Aluminium; Oberfläche: eloxiert;
 Material des Fußes: Aluminium; Pfostenfarbe: schwarz;
 Gurtauszug: 2.500 mm; Gurtbandbreite: 30 mm;
 Fußdurchmesser: 330 mm; Höhe: 972 mm; Gewicht: 7,4 kg

Gurtfarbe: rot

80.0423.28

Gurtfarbe: schwarz

80.0423.31



Absperrständer „Light“

Material: Kunststoff; Material des Fußes: Kunststoff, mit Wasser oder Sand befüllbar;
 Gurtauszug: 3.700 mm; Gurtbandbreite: 5 cm;
 Fußdurchmesser: 380 mm; Gesamthöhe: 970 mm; Gewicht: 8,0 kg

Pfostenfarbe: schwarz; Gurtfarbe: blau

80.0010.162

Pfostenfarbe: schwarz; Gurtfarbe: schwarz

80.0010.163

Pfostenfarbe: schwarz; Gurtfarbe: rot

80.0010.164

Pfostenfarbe: gelb; Gurtfarbe: blau

80.0010.165

Pfostenfarbe: gelb; Gurtfarbe: schwarz

80.0010.167

Pfostenfarbe: gelb; Gurtfarbe: rot

80.0010.169

Pfostenfarbe: rot; Gurtfarbe: blau

80.0010.166


Pfostenfarbe: rot; Gurtfarbe: schwarz

80.0010.168

Pfostenfarbe: rot; Gurtfarbe: rot

80.0010.170

Artikel auch für den Außeneinsatz geeignet.






Theken- & Servicebereich

| Abdeckhauben | Warenschütten | Warenpräsentier | Prospektständer | L-Ständer |
| Menükartenhalter | Kreidetafeln | Körbe | Preishalter | Plakatraumen |
| Geldscheinprüfer | Zahlteiler | Tassen | Namensschilder

2





Zweitplatzierung für Bäckertheke

Ideal um in Bäckereien zusätzliche Ware in höherer Position zu präsentieren.

Material: PET G; Materialstärke: 4 mm;
Farbe: glasklar; Breite: 280 mm;
Höhe: 218 mm; Tiefe: 245 mm

63.0185.1



Abdeckhaube „Borago“

rutschfest; geeignet für Backtablett mit den Maßen 600 x 200 mm (B x H);

Material: Polystyrol; Farbe: glasklar;
Breite: 635 mm; Höhe: 250 mm;
Tiefe: 250 mm

65.0043.1



Abdeckhaube „Fagus“

mit 4 Saugfüßen;

Material: Acrylglas; Materialstärke: 4 mm;
Farbe: glasklar; Breite: 620 mm;
Höhe: 200 mm; Tiefe: 260 mm

60.0059.1



Niesschutz „Cepa“

Hoher Niesschutz aus Acrylglas für den Einsatz auf Theken oder Verkaufstresen. Die nach hinten geneigte Frontscheibe und 6 Anti-Rutsch-Noppen sorgen für eine perfekte Warenpräsentation.

Material: Acrylglas; Materialstärke: 6 mm;
Farbe: glasklar; Breite: 630 mm;
Höhe: 410 mm; Tiefe: 300 mm
60.0168.1



3-Etagen Niesschutz „Arvens“

Geeignet für drei Backbleche im Maß 400 x 600 mm. Idealer Nies- und Spuckschutz für den Thekenbereich. Die Bleche werden in leichter Schrägstellung eingeschoben, zwei Haftsauer an der Unterseite sorgen für einen sicheren Halt.

Material: Acrylglas;
Materialstärke: 4 + 8 mm; Farbe: glasklar;
Breite: 638 mm; Höhe: 435 mm;
Tiefe: 340 mm
60.0167.2



Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!

2



Gebäckpräsentier „Solida“

inkl. 3 Ablageböden;

Material: Acrylglas; Materialstärke: 5 mm;
Farbe: glasklar; Breite: 250 mm;
Höhe: 530 mm; Tiefe: 250 mm
60.0254.1



Probier-Tablett „Supina“

Material: Acrylglas; Farbe: glasklar;
Einschubformat: DIN A5; Breite: 280 mm;
Tiefe: 224 mm; Ausrichtung: Hochformat
60.0169.1



Warenschütte „Magnetica“

Die Schütte ist mit kleinen Magneten ausgestattet und kann seitlich und übereinander beliebig kombiniert werden. Ideal für Streuartikel und kleine Waren.

Material: Acrylglas; Materialstärke: 3 mm;
Farbe: glasklar; Breite: 120 mm;
hintere Höhe: 120 mm;
vordere Höhe: 60 mm; Tiefe: 180 mm

Einzelpreis
60.0786.1
VE: 20 Stück
60.0786.1

1. Anwendungsbeispiel mit 4 Warenschütten.

Brötchenbrücke

Mit der Brötchenbrücke schaffen Sie eine zweite Ebene in Ihrer Verkaufstheke und sorgen so für zusätzliche Verkaufsfläche.

Material: Acrylglas; Materialstärke: 4 mm;
Farbe: glasklar; Breite: 900 mm;
Höhe: 236 mm / 200 mm; Tiefe: 200 mm

Schaffen Sie eine zusätzliche
Ablagemöglichkeit in Ihrer Verkaufstheke!
60.0393.19



Snackwelle

Material: Acrylglas; Materialstärke: 3 mm;
Farbe: glasklar; Höhe: 50 mm;
Länge: 565 mm

Breite: 85 mm

60.0060.1

Breite: 150 mm

60.0060.2

Sondermaße ab 50 Stück lieferbar.



Abdeckhaube „Asidis“

Material: Acrylglas;
Materialstärke: 3 + 4 mm; Farbe: glasklar;
Breite (Außenmaß): 582 mm;
Tiefe (Außenmaß): 386 mm;
Höhe (Außenmaß): 105 mm

60.0106.3



Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Prospektständer „Perfekt“

Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Ausrichtung: Hochformat

Format: DIN A4; Fülltiefe: 40 mm

Einzelpreis

67.0003.1

VE: 12 Stück

67.0003.1

Format: DIN A5; Fülltiefe: 30 mm

Einzelpreis

67.0003.2

VE: 20 Stück

67.0003.2

Format: Lang DIN; Fülltiefe: 30 mm

Einzelpreis

67.0003.3

VE: 75 Stück

67.0003.3

1. Von links nach rechts: 67.0003.1, 67.0003.2, 67.0003.3.



Prospektständer „Delta“

Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Ausrichtung: Hochformat

Format: DIN A4; Breite (Innenmaß): 225 mm; Fülltiefe: 65 mm

Einzelpreis

67.0083.1

VE: 14 Stück

67.0083.1

Format: DIN A5; Breite (Innenmaß): 156 mm; Fülltiefe: 57 mm

Einzelpreis

67.0083.3

VE: 32 Stück

67.0083.3

Format: Lang DIN; Breite (Innenmaß): 105 mm; Fülltiefe: 57 mm


Einzelpreis

67.0083.5

VE: 54 Stück

67.0083.5

1. Von links nach rechts: 67.0083.1, 67.0083.3, 67.0083.5.



Acryl-Dachständer

Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; Farbe: glasklar

Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat

60.0013.1

Format: DIN A4; Ausrichtung: Querformat

60.0013.2

Format: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat

60.0013.3

Format: DIN A5; Ausrichtung: Querformat

60.0013.4

Format: DIN A6; Ausrichtung: Hochformat

60.0013.5

Format: DIN A6; Ausrichtung: Querformat


60.0013.6

Format: DIN A7; Ausrichtung: Hochformat

60.0013.7

Format: DIN A7; Ausrichtung: Querformat

60.0013.8



L-Ständer Klassik DIN-Formate

Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; Farbe: glasklar

Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat

60.0010.3

Format: DIN A4; Ausrichtung: Querformat

60.0010.4

Format: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat

60.0010.5

Format: DIN A5; Ausrichtung: Querformat

60.0010.6

Format: DIN A6; Ausrichtung: Hochformat

60.0010.7

Format: DIN A6; Ausrichtung: Querformat

60.0010.8

Format: DIN A7; Ausrichtung: Hochformat

60.0010.9

Format: DIN A7; Ausrichtung: Querformat

60.0010.10

Format: DIN A8; Ausrichtung: Hochformat

60.0010.13

Format: DIN A8; Ausrichtung: Querformat

60.0010.14

Format: Lang DIN; Ausrichtung: Hochformat

60.0010.11

Format: Lang DIN; Ausrichtung: Querformat

60.0010.12

Breite: 72 mm; Einschubhöhe: 126 mm

60.0092.1

Breite: 80 mm; Einschubhöhe: 155 mm

60.0092.2


Breite: 70 mm; Einschubhöhe: 20 mm

60.0092.6

Breite: 80 mm; Einschubhöhe: 40 mm

60.0092.7

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de



Acryl-Y-Ständer

Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm;
Farbe: glasklar; Ausrichtung: Hochformat

Einschubformat: DIN A4 (3x)


60.0023.1

Einschubformat: DIN A5 (3x)

60.0023.2

Einschubformat: DIN A6 (3x)

60.0023.3



Menükartenhalter „Arum“

unten geschlossen;

Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm;
Farbe: glasklar; Ausrichtung: Hochformat

Format: DIN A4

60.0018.1

Format: DIN A5

60.0018.2

Format: DIN A6

60.0018.3

Format: Lang DIN

60.0018.4

Aufdruck auf Anfrage.



Menükartenhalter „geschlossene Form“

Mit Einsteckmöglichkeit für Karten
bis 2 mm Stärke.

Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm;
Farbe: glasklar;

Format: DIN A5 hoch / DIN A6 quer;

Breite: 148 mm für DIN A5-Karten

im Hochformat

60.0022.2

Menükartenhalter „Outdoor“

Ideal für Speise- und Getränkekarten.

Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm;
Farbe: schwarz; Breite: 120 mm
60.0751.1

Extra hohe Standfestigkeit durch Metallplatte.



Menükartenhalter „Buche eckig“

Holzfuß aus Buche natur;
Einschubtasche aus 2 mm Acrylglas;
Farbe: glasklar;

Ausrichtung: Hochformat; Fußform: eckig

Einschubformat: DIN A4

60.0135.1

Einschubformat: DIN A5

60.0135.2

Einschubformat: DIN A6

60.0135.3



Aufdruck auf Anfrage.

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Tisch-Kreidetafel mit Holzsockel

einfach zu reinigende Tafel; beidseitig beschreibbar;
UV-, stoß-, schmutz- und kratzbeständig; inkl. Kreidemarker;

Material: Kunststoff / Holz; Farbe: schwarz

„Memo“

Breite: 210 mm; Höhe: 350 mm
12.0104.25

„Teekanne“

Breite: 240 mm; Höhe: 330 mm
12.0104.39

„Teller“

Breite: 250 mm; Höhe: 240 mm
12.0104.37

„Tasse“

Breite: 220 mm; Höhe: 330 mm
12.0104.40



Tischtafel „Elegant“

einfach zu reinigende Tafel; beidseitig beschreibbar;
UV-, stoß-, schmutz- und kratzbeständig;

Material: Kautschukholz / Kunststoff; Oberfläche: lackiert;
Ausführung: mit austauschbarer Tafel;
Ausstattung: inkl. Kreidemarker, weiß

Rahmenfarbe: buche natur; Breite (Außenmaß): 155 mm;
Höhe (Außenmaß): 175 mm; Format: DIN A6 (105 x 148 mm)

12.0104.1

Rahmenfarbe: mahagoni; Breite (Außenmaß): 155 mm;
Höhe (Außenmaß): 175 mm; Format: DIN A6 (105 x 148 mm)

12.0104.2

Rahmenfarbe: schwarz; Breite (Außenmaß): 155 mm;
Höhe (Außenmaß): 175 mm; Format: DIN A6 (105 x 148 mm)

12.0104.13

Rahmenfarbe: teak; Breite (Außenmaß): 155 mm;
Höhe (Außenmaß): 175 mm; Format: DIN A6 (105 x 148 mm)

12.0104.44

Rahmenfarbe: buche natur; Breite (Außenmaß): 206 mm;
Höhe (Außenmaß): 233 mm; Format: DIN A5 (148 x 210 mm)

12.0104.3

Rahmenfarbe: mahagoni; Breite (Außenmaß): 206 mm;
Höhe (Außenmaß): 233 mm; Format: DIN A5 (148 x 210 mm)

12.0104.4

Rahmenfarbe: schwarz; Breite (Außenmaß): 206 mm;
Höhe (Außenmaß): 233 mm; Breite der Schreibfläche: 148 mm;
Höhe der Schreibfläche: 210 mm; Format: DIN A5 (148 x 210 mm)

12.0104.14

Rahmenfarbe: teak; Breite (Außenmaß): 206 mm;
Höhe (Außenmaß): 233 mm; Format: DIN A5 (148 x 210 mm)

12.0104.43



Tischaufsteller Halbkreis Schieferlack

Material: PET; Materialstärke: 1 mm; Farbe: glasklar;
Ausrichtung: Querformat; Druckverfahren: Siebdruck;
Druckstand: 1-seitig; Druck / Motiv: Schieferlack;
Anzahl der Biegungen: 1; Version: halbrund;
Fußmaße: 40 mm; Winkel: 75°

Format: DIN A6

26.0725.21

Format: DIN A7

26.0725.22

Format: DIN A8

26.0725.23



L-Aufsteller mit Aussparung Schieferlack

Material: PET; Materialstärke: 1 mm; Farbe: glasklar;
Druckverfahren: Siebdruck; Druckstand: 1-seitig;
Druck / Motiv: Schieferlack; Anzahl der Biegungen: 1;
Version: L-Aufsteller mit Aussparung; Winkel: 75°

Format: DIN A6; Ausrichtung: Querformat; Fußmaße: 25 mm

26.0725.24

Format: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat; Fußmaße: 40 mm

26.0725.25

Format: DIN A7; Ausrichtung: Querformat; Fußmaße: 25 mm

26.0725.26

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de



Wandkreidetafel

UV-, stoß-, schmutz- und kratzbeständige Oberfläche;
kann mit Kreide und Kreidestiften beschriftet werden;
witterungsbeständiger Rahmen; inkl. Wandmontageset;

Material: Hartholz / Kunststoff; Oberfläche: lackiert;
Rahmenfarbe: mahagoni; Rahmen: flach; Rahmenbreite: 45 mm;
Tiefe (Außenmaß): 20 mm; Umfang: doppelseitig

Breite der Schreibfläche: 325 mm; Höhe der Schreibfläche: 427 mm;
Breite (Außenmaß): 370 mm; Höhe (Außenmaß): 472 mm;
Gewicht: 1,5 kg

12.0105.4

Breite der Schreibfläche: 425 mm; Höhe der Schreibfläche: 520 mm;
Breite (Außenmaß): 470 mm; Höhe (Außenmaß): 565 mm;
Gewicht: 2,1 kg

12.0105.6

Breite der Schreibfläche: 625 mm; Höhe der Schreibfläche: 825 mm;
Breite (Außenmaß): 670 mm; Höhe (Außenmaß): 870 mm;
Gewicht: 3,8 kg

12.0105.10



Regalkorb „Polyrattan“

Aufwändig auf einem Metallrahmen verflochtener Regalkorb aus robustem Kunststoff in einem schönen Naturton. Hinten ist der Korb höher als vorne und bietet sich daher perfekt für die Warenpräsentation für z.B. Backwaren, Obst und Gemüse. Der Regalkorb ist hygienisch abwaschbar.

Material: Polyrattan, robuster Kunststoff im Naturton;
Breite: 400 mm; vordere Höhe: 120 mm;
hintere Höhe: 200 mm; Tiefe: 380 mm
40.1961.1



Auslagekorb „Polyrattan“

Aufwändig auf einem Metallrahmen verflochtener Auslagekorb aus robustem Kunstgeflecht in einem schönen Naturton. Der Korb ist hygienisch abwaschbar.

Material: Polyrattan, robuster Kunststoff im Naturton

Format: ca. 400 x 400 x 100 mm

40.1962.1

Format: ca. 600 x 400 x 100 mm

40.1962.2

Format: ca. 300 x 400 x 100 mm

40.1962.3

Format: ca. 600 x 400 x 150 mm

40.1962.4



Füllkorb „Polyrattan“

Aufwändig verflochtener Füllkorb „Polyrattan“ aus robustem Kunststoff in einem schönen Naturton. Der Korb hat seitliche Griffe zum sicheren Transportieren und ist abwaschbar.

Material: Polyrattan, robuster Kunststoff im Naturton

Format: Durchmesser 280 x 90 mm

40.1959.1

Format: Durchmesser 340 x 100 mm

40.1959.2



Füllkorb

Material: Vollweide; Farbe: natur; Breite: 450 mm;
Höhe: 100 mm; Tiefe: 310 mm

40.0005.1

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Füllkorb

Material: Vollweide; Farbe: natur; Breite: 300 mm; vordere Höhe: 50 mm; hintere Höhe: 100 mm; Tiefe: 300 mm
40.0005.8



Großer Füllkorb

mit zwei Griffmulden;
Material: Vollweide; Farbe: natur; Breite: 600 mm; Höhe: 200 mm; Tiefe: 400 mm
40.0005.9




Füllkorb

mit einer Griffmulde;
Material: Vollweide; Farbe: natur; Breite: 550 mm; Höhe: 210 mm; Tiefe: 400 mm
40.0005.6



Drahtkorb Set


Material: Draht / Rundrohr; Drahtstärke: 4 + 6 mm; Rohrdurchmesser: 10 x 1,5 mm; Oberfläche: pulverbeschichtet; Farbe: schwarz ähnl. RAL 9005; Breite: 604 mm; Tiefe: 424 mm; Version: stapelbar und rollbar
59.2687.5



Feinkost Preiskassette „Klick“

bestehend aus einer farbigen Rückwand und einer transparenten Frontscheibe zum Einschieben.

Material: Kunststoff; Farbe: schwarz;
Breite: 80 mm; Höhe: 54 mm;
Ausstattung: mit Frontscheibe
53.0074.4



Thekenfuß 130 mm für Preisdisplay „Klick“

Durch das Rasterelement kann der Neigungswinkel stufenlos eingestellt werden. Höhe: 130 mm; Preis ohne Rahmen;

Material: Kunststoff;
Farbe: transparent / weiß

Einzelpreis

53.0056.93

VE: 100 Stück

53.0056.93



Sign-Clip-Klickhalterung für Preisdisplay „Klick“

Diese Halterung ist universell einsetzbar (Klemme bis 30 mm). Die Preiskassetten sind durch das Kugelgelenk in jede Position verstellbar.

Material: Kunststoff;
Farbe: weiß / transparent

53.0056.2



Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Preishalter

mit Tellerfuß;

Farbe: glasklar; Preishalterbreite: 27 mm;
Fußmaße: 37 x 30 mm

24.0253.1




SIGN CLIP

kleine Klammer mit Haftsauger;
die Klammer kann vertikal sowie
auch horizontal befestigt werden;

Farbe: glasklar; Durchmesser: 30 mm;
Aufnahme Klammer: max. 10 mm

24.0188.1



SIGN CLIP

Klebeplatte mit Klammer;

Farbe: glasklar; Durchmesser: 20 mm;
Gesamthöhe: 60 mm;
Aufnahme Klammer: max. 10 mm

24.0068.1



SIGN CLIP

Doppelclip mit Klammern;

Farbe: glasklar; Gesamthöhe: 91 mm;
Aufnahme Klammer: max. 10 mm

24.0067.1

SIGN CLIP

großer Preishalter mit Power-Klammer;
 Farbe: glasklar; Preishalterbreite: 54 mm;
 Gesamthöhe: 160 mm;
 Aufnahme Preishalter: ca. 1 mm;
 Aufnahme Power Klammer: max. 30 mm;
 Modell: mit 50 mm langem Stab
24.0062.2



SIGN CLIP

Power-Preishalter mit Power-Klammer;
 Farbe: glasklar; Preishalterbreite: 80 mm;
 Aufnahme Preishalter: ca. 7 mm;
 Aufnahme Power Klammer: max. 30 mm;
 Gesamthöhe: 110 mm; Modell: ohne Stab
24.0063.1



Plakaträhmen

Material: stabiler Kunststoff;
 Farbe: orange, rot, grün, grau, blau,
 gelb, weiß oder schwarz;
 Format: DIN A4
53.0004.47

1. Farbbeispiele:

- Gelb ähnlich RAL 1018
- Rot ähnlich RAL 3000
- Orange ähnlich RAL 2008
- Grün ähnlich RAL 6032
- Blau ähnlich RAL 5015
- Weiß ähnlich RAL 9010
- Schwarz ähnlich RAL 9005
- Grau ähnlich RAL 7035

2. Sonderfarben: silber lackiert und transparent



Bitte Farbe angeben.

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



U-Tasche

für Plakatrahmen;

Material: Hart-PVC; Materialstärke: 0,4 mm; Farbe: entspiegelt;
Ausrichtung: Hochformat; für Plakatrahmen: DIN A4
26.0035.8

U-Taschen sind auch in 0,2 mm PVC entspiegelt lieferbar.

U-Taschen ermöglichen eine sichere und einfache Handhabung von schnellwechselnden Werbeplakaten und Sonderangeboten. Die Plakate sind in der U-Tasche vor Staub geschützt und somit oft wiederverwendbar.

Wir setzen UV-stabilisierte Folien ein.

Alle weiteren Einschubformate finden Sie in unserem Onlineshop unter www.vkf-renzel.de!



Aufhängeöse

zum Aufhängen von Plakatrahmen; Öse parallel zum Rahmen;
Material: stabiler Kunststoff;

Farbe: transparent; Rahmenaufnahme: DIN A3-A6

Einzelpreis

53.0019.4

VE: 100 Stück

53.0019.4



Rahmenaufsteller Modell „RA1“

senkrechtstehend; Material: stabiler Kunststoff;

Farbe: transparent; Rahmenaufnahme: DIN A3-A6

Einzelpreis

53.0019.2

VE: 50 Paar

53.0019.2

Viele weitere Befestigungsmöglichkeiten finden Sie in unserem Online-Shop unter www.vkf-renzel.de.

Plakatrahmen „Madeira“

schneller Plakatwechsel ohne Demontage;

Material: Buchenholz natur; Einschub: schmalseitig

Format: DIN A3

53.0029.3

Format: DIN A4

53.0029.4

Format: DIN A5

53.0029.5



Aufhängeöse für Holzrahmen „Madeira“

zum Aufhängen von Plakatrahmen aus Holz

Material: stabiler Kunststoff; Farbe: transparent

53.0030.1



Rahmenfüße für Holzrahmen „Madeira“

passend zu Plakatrahmen aus Holz (53.0029.3 - 5)

53.0030.4




Abdeckfolien / Schutzfolien

für Klapprahmen, Plakatständer, WindSign „Economy II“,
Abdeckungen, ..., UV-stabilisiert

Nicht geeignet für wasserdichte Klapprahmen und Plakatständer.

Material: Hart-PVC; Materialstärke: 0,4 mm; Farbe: entspiegelt;
für Einlegeformat: DIN A4

26.0001.5



Schieferlacktafel

mit Kreidemarkern beschriftbar; ohne Rahmen;
nur für den Innenbereich geeignet;

Material: Polystyrol; Materialstärke: 1 mm;
Oberfläche: Schieferlack beschichtet; Farbe: schwarz;
Form: gerundete Ecken

Format: DIN A3

53.0018.3

Format: DIN A4

53.0018.4

Format: DIN A5

53.0018.5



Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Kunststoff-Fensterrahmensystem „Feko-Eco“, 17 mm Profil

- selbstklebender Kunststoffrahmen zur Montage an Fensterscheiben
- ideal zur doppelseitigen Präsentation von Werbebotschaften
- Wechselrahmen für die Innenseite der Scheibe
- magnetischer Verschlussmechanismus
- flacher Kunststoffrahmen (Konterrahmen) zur Überdeckung des Klebebandes auf der Außenseite der Scheibe
- Anbringung im Hochformat
- in grau oder schwarz lieferbar

Material Rahmen: Kunststoff;
 Einlegeformat: DIN A4 (210 x 297 mm);
 Ausrichtung: Hochformat;
 Verpackung: Einzelverpackung

Farbe: grau

50.0247.3

Farbe: schwarz

50.0247.4



Duraframe® Sun DIN A4

Info-Rahmen für Glasflächen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Einfache Fixierung: Rückseitig durch Adhäsion haftend. Der vorderseitig aufklappbare Magnetrahmen ermöglicht das schnelle Einlegen / Auswechseln von Dokumenten.

Material: PET-WPVC

Farbe: schwarz

12.0346.44

Farbe: silber

12.0346.45

Hitzestabil bis ca. 70°C!

Duraframe® DIN A4


- Informationen hochwertig und professionell präsentieren
- Schnelles Einlegen / Auswechseln von Dokumenten dank vorderseitig aufklappbarem Magnetrahmen
- Einfaches Anbringen auf allen glatten Oberflächen durch vollflächig selbstklebende Rückseite

Farbe: schwarz

12.0346.5

Farbe: silber

12.0346.6



Bei der Anwendung auf Fassadenverglasungen den Duraframe® Rahmen keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen, da es durch stärkere Erwärmung zur Verformung (Wellenbildung) des Rahmens kommen kann. Wir empfehlen hier den Duraframe® Sun. Sie finden ihn unter www.vkf-renzel.de!

Adhäsiv-Tasche

für den kleberlosen Einsatz vor und hinter Glas. Nutzen Sie die Vorteile dieser Tasche: Einfaches Anbringen durch Reibung, rückstandslos wieder ablösbar, immer wieder verwendbar, extrem belastbar (bis 120° C wärmebeständig).

Einschubformat: DIN A4;
Ausrichtung: Hoch-/ Querformat;
Breite (Außenmaß): 244 mm;
Höhe (Außenmaß): 331 mm

26.0026.4

Haften ohne Klebstoff!



Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Zahlteller

mit 4 Gummifüßen gegen Verrutschen;
bedruckte Papiereinleger bieten wir gerne auf Anfrage an;

Material: Acrylglas; Farbe: glasklar; Breite (Außenmaß): 210 mm;
Länge (Außenmaß): 175 mm; Druck / Motiv: ohne Druck

Einzelpreis

40.0016.1

VE: 10 Stück

40.0016.1

VE: 50 Stück

40.0016.1

VE: 500 Stück

40.0016.1

VE: 750 Stück

40.0016.1

VE: 1.000 Stück

40.0016.1



Zahlteller „Sorbus“

Material: Acrylglas; Materialstärke: 6 mm; Farbe: glasklar;
Breite: 220 mm; Tiefe: 147 mm

60.0077.1



Geldscheinprüfer „Safescan 155-S“

Schützen Sie sich und Ihr Geschäft mit dem Safescan 155-S vor Falschgeld. Das große LCD-Display informiert Sie über alles Wichtige: Währungstyp und Stückelung, Anzahl der geprüften Geldscheine und Gesamtbetrag (wenn Sie die Addier-Funktion eingeschaltet haben). Obendrein dauert die Prüfung eines Geldscheins weniger als eine halbe Sekunde: Nicht länger als ein Wimpernschlag des Kunden. 7-fache Falschgeldererkennung: Prüfung von Infrarottinte, magnetische Tinte, Metallfaden, Farbe, Geldscheingröße, Geldscheinstärke und Wasserzeichen.

Farbe: schwarz; Breite: 128 mm; Höhe: 83 mm;
Tiefe: 159 mm; Standardwährung: EUR, GBP, CHF, PLN;
Überprüfungsgeschwindigkeit: 0,5 Sekunden;
Akku: optional; Gewicht: 0,62 kg

10.0059.21



DeskWindo „DW 5“

das flache Design ist leicht zu Bestücken;
neuer Anti-Rutschbelag für besseren Grip;

Material: Kunststoff; Farbe: schwarz / transparent;
Tiefe (Außenmaß): 3 mm

Außenmaße: 437 x 317 x 3 mm (B x H x T).

Einlegeformat: DIN A3; Breite (Außenmaß): 437 mm;

Höhe (Außenmaß): 317 mm

53.0039.9

Außenmaße: 313 x 232 x 3 mm (B x H x T).

Einlegeformat: DIN A4; Breite (Außenmaß): 313 mm;

Höhe (Außenmaß): 232 mm

53.0039.10

2Go Kaffeebecher „Premium“

Praktischer 2Go Becher aus doppelwandigem Kunststoff inkl. Deckel mit Trinköffnung. Der Deckel ist verschraubbar und hält somit besonders gut auf dem Becher.

Hauptfarbe: weiß

- Material: Kunststoff/Polypropylen

- Gewicht: ca. 122 g

- „Made in Germany“

Becher nicht für kohlenensäurehaltige Getränke geeignet!

Inkl. 1-4 farbiger IMould Veredelung nach Eurokala, zzgl. Drucknebenkosten

Höhe: 155 mm; Durchmesser: 95 mm

Inhalt: 350 ml

VE: 500 Stück

40.1591.1

VE: 1.000 Stück

40.1591.1

Inhalt: 250 ml

VE: 500 Stück

40.1591.2

VE: 1.000 Stück

40.1591.2



Porzellantasse „Madrid“

Tasse Made in Germany; Füllmenge: 0,27 l; Gewicht: 270 g

Material: Porzellan; Farbe: weiß; Fassungsvermögen: 0,32 l;

Höhe: 103 mm; Durchmesser: 82 mm

VE: 100 Stück

40.0131.1

VE: 250 Stück

40.0131.1

Verschiedene Druckmöglichkeiten auf Anfrage möglich.



Porzellantasse „Dallas“

Tasse Made in Germany; Füllmenge: 0,36 l; Gewicht: 378 g

Material: Porzellan; Farbe: weiß; Fassungsvermögen: 0,425 l;

Höhe: 100 mm; Durchmesser: 98 mm

VE: 100 Stück

40.0144.1

VE: 250 Stück

40.0144.1

Verschiedene Druckmöglichkeiten auf Anfrage möglich.



Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Namensschild „Podio Paper“

Dieses Namensschild ist für die vollständige Nutzung mit einem 76 x 40 mm Papiereinleger geeignet. Es besteht aus zwei Kunststoffteilen und einer aufgebracht Befestigung. Die passenden Papierbögen können separat bestellt werden. Das Rückteil ist aus 10 Standardfarben und mit 4 verschiedenen Befestigungen wählbar. Material: Kunststoff;

Befestigung: mit Magnet „Premium“ (grau)

VE: 25 Stück

44.0100.33

VE: 100 Stück

44.0100.33

Befestigung: mit Magnet „Basic TwentyTwo“ (schwarz)

VE: 25 Stück

44.0100.34

VE: 100 Stück

44.0100.34

Befestigung: mit Kombi-Clip

VE: 25 Stück

44.0100.35

VE: 100 Stück

44.0100.35

Befestigung: mit Nadel

VE: 25 Stück

44.0100.36

VE: 100 Stück

44.0100.36

Aufpreis: Rückenteil silber oder golden lackiert

44.0100.37

Set Papiereinleger Namensschild „Podio Paper“

Eine bequeme Beschriftung ist mit den mikroperforierten Druckbögen möglich. Diese werden in handlichen 5er Sets geliefert. Jedes Set enthält 70 Einzeletiketten.

Format: DIN A4 hoch; Etikettenformat: 76 x 40 mm;
 Etiketten pro Bogen: 14; Grammatur [g/m²]: 120 g/m²;
 Druck / Motiv: zur Selbstbeschriftung beim Kunden
44.0098.1

1. in verschiedenen Farben erhältlich.
2. verschiedene Befestigungen erhältlich.



Außenbereich

| Gehwegaufsteller | Kreidetafeln | Werbefahnen | Beachflags

3





Gehwegaufsteller „Natura“

für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet; mit feuerverzinkten Stahlscharnieren; UV-beständige Farben; kann mit Kreide und Kreidestiften beschriftet werden;

Material: Buchenholz / MFC; Oberfläche: unbehandelt; Rahmen: flach; Umfang: doppelseitig

Rahmenfarbe: hellbraun; Außenmaße: 550 x 815 mm (B x H); Schreibfläche: 470 x 660 mm (B x H); Gewicht: 7,7 kg

12.0499.1

Rahmenfarbe: hellbraun; Außenmaße: 680 x 1.148 mm (B x H); Schreibfläche: 600 x 1.010 mm (B x H); Gewicht: 13,2 kg

12.0499.2

Rahmenfarbe: schwarz; Außenmaße: 550 x 815 mm (B x H); Schreibfläche: 470 x 660 mm (B x H); Gewicht: 7,7 kg

12.0499.3

Rahmenfarbe: schwarz; Außenmaße: 680 x 1.148 mm (B x H); Schreibfläche: 600 x 1.010 mm (B x H); Gewicht: 13,2 kg

12.0499.4

Rahmenfarbe: dunkelbraun; Außenmaße: 550 x 815 mm (B x H); Schreibfläche: 470 x 660 mm (B x H); Gewicht: 9,1 kg

12.0499.5

Rahmenfarbe: dunkelbraun; Außenmaße: 680 x 1.148 mm (B x H); Schreibfläche: 600 x 1.010 mm (B x H); Gewicht: 15,1 kg

12.0499.6



Gehwegaufsteller „Fast Switch“

für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet; mit feuerverzinkten Stahlscharnieren; UV-beständige Farben; kann mit Kreide und Kreidestiften beschriftet werden; austauschbare Tafel;

Material: Hartholz / HPL / Stahl; Oberfläche: unbehandelt; Rahmen: flach; Umfang: doppelseitig

Rahmenfarbe: hellbraun; Außenmaße: 550 x 862 mm (B x H); Schreibfläche: 470 x 660 mm (B x H); Gewicht: 5,3 kg

12.0500.1

Rahmenfarbe: hellbraun; Außenmaße: 680 x 1.197 mm (B x H); Schreibfläche: 600 x 1.010 mm (B x H); Gewicht: 8,5 kg

12.0500.2

Rahmenfarbe: schwarz; Außenmaße: 550 x 862 mm (B x H); Schreibfläche: 470 x 660 mm (B x H); Gewicht: 6,7 kg

12.0500.3

Rahmenfarbe: schwarz; Außenmaße: 680 x 1.197 mm (B x H); Schreibfläche: 600 x 1.010 mm (B x H); Gewicht: 10,4 kg


12.0500.4

Rahmenfarbe: dunkelbraun; Außenmaße: 550 x 862 mm (B x H); Schreibfläche: 470 x 660 mm (B x H); Gewicht: 5,3 kg

12.0500.5

Rahmenfarbe: dunkelbraun; Außenmaße: 680 x 1.197 mm (B x H); Schreibfläche: 600 x 1.010 mm (B x H); Gewicht: 8,5 kg

12.0500.6



Druck auf Rahmen
oder Tafel auf
Anfrage möglich!

NEU



3



Gehwegaufsteller „Simple“

Material: Holz; Oberfläche: lackiert; Rahmen: flach;
Rahmenfarbe: Nuss; Außenmaße: 550 x 1.000 mm (B x H);
Schreibfläche: 440 x 660 mm (B x H); Rahmenbreite: 55 mm;
Holzstärke: 20 mm; Gewicht: 5,0 kg; Umfang: doppelseitig

Druck: ohne Druck

Einzelpreis

12.0101.36

VE: 10 Stück

12.0101.36

VE: 50 Stück

12.0101.36

VE: 100 Stück

12.0101.36

Gehwegaufsteller „Deluxe“

für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet;
kann mit Kreide und Kreidestiften beschriftet werden;

Material: Kautschuk / PP / Edelstahl; Oberfläche: lackiert;
Außenmaße: 715 x 1.390 mm (B x H);
Schreibfläche: 580 x 1.000 mm (B x H); Rahmen: flach;
Umfang: doppelseitig; Standfestigkeit: bis 40 km/h
Windgeschwindigkeit; Gewicht: 16,9 kg

Rahmenfarbe: buche natur

12.0496.7

Rahmenfarbe: mahagoni

12.0496.8

Kreidemarker

geeignet für alle glatten Oberflächen; klar sichtbare, deckende Farbe;
wischfest, lichtbeständig und geruchlos; mit Keilspitze; leicht mit
einem feuchten Tuch abwischbar;
Farbe: weiß, gelb, rot, grün, blau, orange, violett, pink oder schwarz

Schreibbreite: 1-2 mm; Ausstattung: mit Rundspitze

12.0026.67

Schreibbreite: 2-6 mm; Ausstattung: mit Keilspitze

12.0026.88

Schreibbreite: 7-15 mm; Ausstattung: mit Keilspitze

12.0026.89



Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Kreidetafel - Trennwand „Café“ schwarz

Die Trennwand „Café“ ist die optimale Kombination aus Schutz und Werbung. Sie dient im Gastronomiebereich als Sichtschutz und gleichzeitig können die einzelnen Tafeln mit Kreide beschriftet werden. Sie können die Tafeln ohne Werkzeug verbinden.
Breite: 600 mm; Höhe: 1.150 mm;

Rahmenfarbe: schwarz; Breite der Schreibfläche: 580 mm;
Höhe der Schreibfläche: 1.000 mm; Gewicht: 4,6 kg

80.1006.1

Rahmenfarbe: silber; Breite der Schreibfläche: 580 mm;
Höhe der Schreibfläche: 1.000 mm; Gewicht: 4,6 kg

80.1006.2

Rahmenfarbe: weiß; Breite der Schreibfläche: 580 mm;
Höhe der Schreibfläche: 1.000 mm; Gewicht: 4,6 kg

80.1006.3

Fuß für Kreidetafel-Trennwand „Café“

Material: Stahl; Breite: 40 mm; Höhe: 100 mm;
Tiefe: 400 mm; Einschubbreite: 17 mm; Gewicht: 2,1 kg

80.1007.1



Regenwasserfester Kundenstopper „Eco 35“

- regenwasserfest durch umlaufendes Dichtungsgummi auf den Rückwänden und spezielle Profiltechnik
- wetterbeständige Polystyrolrückwände und entspiegelte, UV-stabilisierte Abdeckfolien
- Zubehör wie Topschild oder Drahhängekörbe optional erhältlich
- Sonderanfertigungen ab 1 Stück
- RAL pulverbeschichtete Oberprofile und / oder Grundgestell ab 1 Stück

Version: 2-seitig; Einlegeformat: DIN A1 (594 x 841 mm);
Ausrichtung: Hochformat; Regenwasserfest: Ja;
Gesamthöhe: 1.100 mm

50.0155.1

Weitere regenwasserfeste Kundenstopper
finden Sie unter www.vkf-renzel.de.



3

Regenwasserfester Kundenstopper WindSign „Seal“, 44 mm-Profil, doppelseitig, mit Gehrungsecken, silber/grau

- Kunststoff-Fuß mit Wasser oder Sand befüllbar
- mit Federtechnik für Standfestigkeit auch bei „stürmischem“ Wetter
- verfahrbar durch im Fuß integrierte Rollen
- Ecken auf Gehrung mit silbernen Kunststoffecken an den Spitzen
- 2-seitige Ausführung inkl. entspiegelten, UV-stabilisierten Abdeckfolien und Kunststoff-Rückwand
- mit Topschild ab 1 Stück erhältlich
- Montage erfolgt durch Verschraubung des Rahmens mit dem Kunststoff-Fuß

Einlegeformat: DIN A1 (594 x 841 mm);
Ausrichtung: Hochformat; Regenwasserfest: Ja
50.0298.2

Ausschließlich für Papiereinleger.

Eine Nachrüstung mit Topschildern ist nicht möglich.
Ab 1 Stück auch mit Topschild erhältlich.



Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



LED WindSign „Seal Lite“

Material: Aluminium / Acrylglas / Kunststoff; Oberfläche: eloxiert;
 Farbe: schwarz; Passepartout-Farbe: schwarz; Fußfarbe: schwarz;
 Einlegeformat: DIN A1; Sichtmaße: 568 x 817 mm (B x H);
 Außenmaße: 658 x 907 mm (B x H); Gesamthöhe (montiert): 1.223 mm;
 Fußmaße: 740 x 190 x 630 mm (B x H x T); Beleuchtung: LEDs;
 Akkulaufzeit: ca. 24 Stunden im Eco Modus;
 Aufladezeit: ca. 5 Stunden; Umfang: doppelseitig;
 Regenwasserfest: Ja
10.0305.5

1. Akkufach.



1



Transporthilfe mit Rollen für WindSign „Seal“

- Hilfe zum leichteren Verfahren des WindSign „Seal“
 - Kundenstopper muss zum Verfahren nicht mehr gekippt werden
- 50.0208.9**



Plakataußenständer

mit verzinkter Rückwand;

Material: Rundrohr 25 mm (Stahl); Einlegeformat: DIN A1;
 Gesamthöhe: 1.400 mm; Werbefläche: 610 x 320 mm (B x H);
 Version: mit halbrunder Text-Platte;
 Ausstattung: inkl. entspiegelter PET-Abdeckfolie mit Magnetband

Farbe: weiß ähnl. RAL 9003

53.0086.1

Farbe: rot ähnl. RAL 3020

53.0086.2

Ab 5 Stück gegen Aufpreis auch in anderen RAL-Farben lieferbar.
 Ersatzabdeckflächen sowie weitere Plakatständer finden Sie online.

Abdeckfolien / Schutzfolien

für Klapprahmen, Plakatständer, WindSign „Economy II“, Abdeckungen, ..., UV-stabilisiert

Nicht geeignet für wasserdichte Klapprahmen und Plakatständer.

Farbe: entspiegelt

passend für 50.0155.1, 50.0151.1, 50.0151.7, 50.0075.7 und 50.0075.4, ab Modell 06/2012;


Material: Hart-PVC; Materialstärke: 0,7 mm; Breite: 638 mm; Höhe: 885 mm; für Einlegeformat: DIN A1 (594 x 841 mm)

26.0001.44

passend für 50.0298.2, 50.0298.9 und 50.0298.5

Material: PET; Materialstärke: 1 mm; Breite: 625 mm; Höhe: 889 mm; für Einlegeformat: DIN A1; Anzahl Bohrungen: 2

26.0246.158



Werbefahnen-Set

aus wetterfestem Kunststoff; bestehend aus 1 Fahnenstange (Länge: 700 mm), 1 Fahnenhalter, 1 Abschlusskugel, 1 Sicherheitsring, 1 Fahne im DIN A3 Hochformat; ohne Schild; in den Farben weiß, rot, grün, blau, gelb oder pink erhältlich

Material: Kunststoff; Farbe: weiß; Einschubformat: DIN A3; Ausrichtung: Hochformat

24.0036.9



Beachflag „Tropfen“

Der Klassiker und Topseller unter den Beachflags. Konfigurieren Sie Ihr Beachflag einfach selbst!

Material Gestänge: Fiberglas / Aluminium;
Farbe Gestänge: schwarz; Material Fahne: Polyestergewebe 90 g/m²;
Druckverfahren: Digitaldruck, 1-seitig;
Material Bodenhalterung: Stahl; Oberfläche: pulverbeschichtet;
Form: rund; Durchmesser: 480 mm;
Version: Gestell inkl. Tasche und Digitaldruckfahne;
Ausstattung: inkl. Transporttasche; Ausstattung 2: inkl. Drehelement;
Bodenhalterung: Bodenplatte rund 12,5 kg, silber

Gesamthöhe: 2.300 mm; Rohrlänge: 3.300 mm;
Breite Fahne: 1.047 mm; Höhe Fahne: 1.872 mm

80.1010.2

Gesamthöhe: 3.300 mm; Rohrlänge: 4.300 mm;
Breite Fahne: 1.138 mm; Höhe Fahne: 2.812 mm

80.1010.13

Gesamthöhe: 4.200 mm; Rohrlänge: 5.200 mm;
Breite Fahne: 1.157 mm; Höhe Fahne: 3.760 mm

80.1010.20



Weitere Ausführungen finden Sie unter www.vkf-renzel.de!



Fahrradständer

Ideal für die Wechsel-Werbung. Für ein- oder zweiseitige Radeinstellung (auch Mountain-Bikes) geeignet. Korrosionsgeschützt durch Verzinkung. Praktisch und leicht zu bewegen durch seitliche Laufrollen.

Material: Metall; Oberfläche: verzinkt; Breite: 1.050 mm; Höhe: 1.750 mm; Tiefe: 1.250 mm mit Kippschutz (Stellraumtiefe: 3.200 mm); Anzahl der Einstellplätze: 6 Einstellplätze; Werbefläche: doppelseitig DIN A1 Querformat; Ausstattung: mit Aluklapprahmen & Kippschutz-Sicherung
53.0179.1



Fahrradständer „BR“

Material: Stahl; Oberfläche: feuerverzinkt; Höhe: 820 mm; Tiefe: 390 mm; Reifenbreite: bis 64 mm; Radabstand: 390 mm; Radeinstellung: einseitig

Breite: 780 mm; Anzahl der Einstellplätze: 2 Einstellplätze
53.0462.1
Breite: 1.170 mm; Anzahl der Einstellplätze: 3 Einstellplätze
53.0462.2
Breite: 1.560 mm; Anzahl der Einstellplätze: 4 Einstellplätze
53.0462.3
Breite: 1.950 mm; Anzahl der Einstellplätze: 5 Einstellplätze
53.0462.4



Aluminium Stretchframe Outdoor

Der speziell für den Außeneinsatz konzipierte Rahmen lässt sich ganz einfach mit einem Banner mit Ihrem gewünschten Druckmotiv ausstatten. Der rundum angenähte Flachkeder wird einfach in das Aluminium-Profil eingesteckt und das Banner faltenfrei eingespannt. Für den zusätzlichen Schutz gegen Schmutz und Vandalismus ist ein klappbares Abdeckungsprofil angebracht, welches zudem ein Herausrutschen des Banners verhindert. Befestigt wird der wetterbeständige Rahmen durch einfaches Anschrauben an die Fassade. Auf Wunsch kann das Profil vorgebohrt und das Banner mit Ihrem individuellen Druckmotiv direkt mitgeliefert werden.

Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: silber eloxiert; Rahmentiefe: 90 mm; Aufhängungen: ohne; Version: ohne Digitaldruckbanner

Rahmenaußenmaße: 3.000 x 1.500 mm (B x H);
Bannermaße: 2.995 x 1.495 mm (B x H)

15.0281.10

Rahmenaußenmaße: 3.000 x 2.000 mm (B x H);
Bannermaße: 2.995 x 1.995 mm (B x H)

15.0281.4

Rahmenaußenmaße: 4.000 x 2.000 mm (B x H);
Bannermaße: 3.995 x 1.995 mm (B x H)

15.0281.7



Weitere Varianten finden Sie in unserem Onlineshop.

Besuchen Sie unseren Online-Shop!



Direktbestellung
Artikelnummer direkt eingeben und bestellen.



LIVE Support
Sie haben Fragen?
Wir sind für Sie da!



Neuheiten
Entdecken Sie unsere neuen Produkte.



Ländershops
Wir sind international für Sie da!



Branchenprodukte
Nutzen Sie unsere Vorschläge für Ihre Branche.



www.vkf-renzel.de

